3 2044 107 278 384

Arnold Arboretum Library

QK
314
.S78
1798x
Summary

THE GIFT OF

FRANCIS SKINNER
OF DEDHAM

IN MEMORY OF

FRANCIS SKINNER

(H. C. 1862)

Received Jan. 1911.

Digitized by the Internet Archive
in 2014

http://archive.org/details/deutschlandsflor1839stur

Uebersicht

der in

J. Sturm's

Deutschlands Flora

I. Abtheilung Heft 1—75

enthaltenen phanerogamischen Pflanzen.

Nach

Koch's Synopsis Florae Germanicae et Helveticae

systematisch geordnet, mit Berichtigung der Nomenclatur und alphabetischem Register.

Nürnberg.
Gedruckt auf Kosten des Herausgebers.
1839.

24191

ARNOLD
ARBORETUM
HARVARD
UNIVERSITY

Vorbericht.

Von meiner Deutschlands Flora sind bis jetzt 75 Hefte ausgegeben worden, welche in naturgetreuen Abbildungen die sehr bedeutende Anzahl von nahe an zwölf hundert Arten enthält. Nicht bloß haben diese Abbildungen den Beifall der Kenner erhalten, sondern das Werk hat sich auch der Theilnahme ausgezeichneter Botaniker zu erfreuen gehabt, deren beschreibende Darstellungen, besonders in monographischen Bearbeitungen, eine bleibende Zierde desselben sein werden. Ich erinnere nur an die Monographie der Trifolia von Schreber, der Saxifragae von Sternberg, der Myosotides von Reichenbach, der Viciae, Carices und Junci von Hoppe, der Cerastia, Galeopsides, Rumices und Chenopodia von Koch, anderer auch einzelner trefflicher Darstellungen nicht zu gedenken.

Das Werk ist, wie ähnliche Unternehmungen, allmählich seiner größern Vollkommenheit entgegen geschritten, und hat in neuerer Zeit besonders dadurch gewonnen, daß mir der botanische Garten in Erlangen offen stand, und daß ich daraus Alles lebend erhalten konnte, was von Deutschen Pflanzen darin enthalten ist. Manches muß, wie es sich bei einem solchen Werke von selbst versteht, nach getrockneten Exemplaren gezeichnet werden; denn welcher botanische Garten hat die der Deutschen Flora angehörigen Pflanzen, auch die seiner Umgegend abgerechnet, zusammen cultivirt? Was aber die Auswahl der getrockneten Exemplare, welche gezeichnet wurden, betrifft, so verdanke ich dabei Vieles dem Herrn Hofrath und Pro-

fessor Koch in Erlangen, welcher bloß aus Liebe zur vaterländischen Pflanzenkunde, und nicht gegen Belohnung, dem Werke seine thätige Hülfe angedeihen läßt, wofur ich demselben hier öffentlich meinen wärmsten nnd innigsten Dank darzubringen mich gedrungen fühle.

Ueber den in meiner Flora enthaltenen Pflanzenvorrath habe ich im Jahre 1817 ein alphabetisches Register gegeben. Seitdem aber ist Vieles hinzugekommen und es wurde um das Ganze zu übersehen und einem von verschiedenen Seiten her ausgesprochenen Wunsche entgegen zu kommen, ein neues nothwendig. Davon erscheint hier der phanerogamische Theil. Ich glaubte jedoch diesen nicht bloß in der alphabetischen Ordnung geben zu dürfen, sondern hielt es für passender und für die Besitzer des Werkes angenehmer, wenn sie zugleich das bisher Gelieferte in systematischer Reihenfolge übersehen könnten. Deswegen habe ich eine Aufzählung der Arten nach Kochs Synopsis dem alphabetischen Register vorangestellt.

Die monographischen Bearbeitungen haben bis jetzt vorzüglich Beifall gefunden, und dadurch haben auch einzelne Liebhaber, welche sich das ganze Werk nicht anschaffen wollen, Gelegenheit, sich durch Anschaffung der Monographien, welche gesondert abgegeben werden, über schwierige Gattungen zu belehren. Ich werde in der Folge, wie es zum Theil schon seit langen Jahren geschehen ist, darauf besonders Rücksicht nehmen, daß die größern Gattungen vollständig in Heften zusammengeliefert werden, bei welcher Unternehmung ich auf die Unterstützung erprobter Botaniker rechnen darf. Eins der nächsten Hefte wird die ganze Gattung Atriplex mit Einschluß von Halimus enthalten.

Nürnberg im März 1839.

Jacob Sturm.

PLANTAE VASCULARES.

Clas. I. EXOGENAE seu DICOTYLEDONEAE.

Subclas. I. THALAMIFLORAE.

Ord. I. RANUNCULACEAE.

Trib. I. *CLEMATIDEAE.*

CLEMATIS recta L. Koch Synopsis. p. 2. n. 2. Cl. erecta All. Sturm's Flora Band II. Heft 8.
ATRAGENE alpina L. K. S. p. 3. St. V. 20.

Trib. II. *ANEMONEAE.*

THALICTRUM aquilegifolium L. K. S. p. 3. n. 1. St. XI. 44.
» alpinum L. K. S. p. 3. n. 2. St. XIII. 51.
ANEMONE Hepatica L. K. S. p. 6. n. 1. St. II. 7.
» vernalis L. K. S. p. 7. n. 2. St. VI. 24.
» Pulsatilla L. K. S. p. 7. n. 4. St. II. 7. u. XII. 46.
» montana Hopp. K. S. p. 7. n. 5. St. XII. 46.
» pratensis L. K. S. p. 7. n. 6. St. XII. 46.
» Hackelii Pohl. K.S. p. 8. n. 7. St. XII. 46. als. A. patens.
» patens L. K. S. p. 8. n. 8. St. XIII. 52.
» hortensis L. K. S. p. 8. n. 9. A. stellata Lam. St. XII. 46.
» alpina L. K. S. p. 8. n. 11. St. XIII. 51.

ANEMONE baldensis L. K. S. p. 9. n. 12. St. IV. 14.
» nemorosa L. K. S. p. 9. n. 14. St. IV. 14.
» ranunculoides L. K. S. p. 9. n. 15. St. II. 7.
» trifolia L. K. S. p. 9. n. 16. St. IV. 14.

ADONIS vernalis L. K. S. p. 10. n. 5. St. XIII. 56.

Trib. III. *RANUNCULEAE.*

MYOSURUS minimus L. K. S. p. 10. St. III. 11.

CERATOCEPHALUS orthoceras D C. K. S. p. 11. n. 2. St. XIII. 56. als C. falcatus.

RANUNCULUS hederaceus L. K. S. p. 11. n. 1. St. XIV. 67.
» aquatilis L. var. α. pelatata. K. S. p. 11. n. 2. St. XIV. 67.
» » var. β. truncatus. K. S. p. 11. St. XIV. 67.
» » var. γ. quinquelobus. K. S. p. 11. St. XIV. 67.
» » var. δ. tripartitus. K. S. p. 11. St. XIV. 67.
» » var. ε. pantothrix. K. S. p. 11. St. XIV. 67.
» tripartitus D C. K. S. p. 12. St. XIV. 67.
» divaricatus Schrank. K. S. p. 12. n. 3. St. XIV. 67.
» fluitans. Lamark. K. S. p. 12. n. 4. St. XIV. 67.
» » var. fol. natantibus. K. S. p. 12. St. XIV. 67.
» rutaefolius L. K. S. p. 12. n. 5. St. V. 19.
» anemonoides. Zahlbr. K. S. p. 12. n. 6. St. XII. 46.
» glacialis L. K. S. p. 13. n. 7. St. V. 19.
» Seguieri. Vill. K. S. p. 13. n. 8. St. V. 19.
» alpestris. L. K. S. p. 13. n. 9. St. V. 19.
» Traunfellneri Hoppe. K. S. p. 13. n. 10. St. XII. 46.
» crenatus. Wald. et. Kit. K. S. p. 13. n. 11. St. XII. 46.
» parnassifolius L. K. S. p. 14. n. 13 St. V. 19.
» pyranaeus. L. K. S. p. 14. n. 14. St. V. 19.
» ophioglossifolius. Vill. K. S. p. 15. n. 17. St. XIV. 59.
» Ficaria. L. K. S. p. 15. n. 19. St. III. 11.
» Thora. L. K. S. p. 15. n. 20. St. XIV. 59.
» hybridus Biria. K. S. p. 15. n. 21. R. Thora Jacq. St. V. 19.

RANUNCULUS illyricus. L. K. S. p. 16. n. 22. St. XII. 46.
» auricomus L. K. S. p. 16. n. 23. St. XIV. 59.
» auricomus β. fallax Wimm. et Grab. St. XIV. 59. als R. cassubicus.
» montanus Willd. K. S. p. 16. n. 25. R. nivalis Jacq. St. V. 19.
» carinthiacus Hoppe. K. S. p. 19. obs. St. XII. 46.
» Villarsii De C. K. S. p. 17. n. 26. R. Hornschuchii Hoppe. St. XII. 46.
» Acris L. K. S. p. 17. n. 27. St. XII. 46.
» lanuginosus L. K. S. p. 17. n. 28. St. XII. 46.
» nemorosus D C. K. S. p. 17. n. 30. St. XII. 46.
» repens L. K. S. p. 18. n. 31. St. XII. 46.
» bulbosus L. K. S. p. 18. n. 32. St. XII. 46.

Trib. IV. *HELLEBOREAE.*

CALTHA palustris L. K. S. p. 19. St. II. 8.
TROLLIUS europoeus L. K. S. p. 19. St. II. 5.
HELLEBORUS niger. K. S. p. 19. n. 1. St. II. 3.
ACONITUM Stoerkianum Reichenb. K. S. p. 24. n. 3 St. II. 6. als Ac. Napellus L.

Trib. V. *RANUNCULACEAE SPURIAE.*

ACTEA spicata L. K. S. p. 25. St. VI. 21.

Ord. II. BERBERIDEAE.

EPIMEDIUM alpinum L. K. S. p. 27. St. XI. 44.

Ord. III. NYMPHAEACEAE.

NYMPHAEA alba L. K. S. p. 27. n. 1. St. VIII. 30.
NUPHAR luteum Sm. K. S. p. 28. Nymph. lutea L. St. VIII. 30.

Ord. IV. PAPAVERACEAE.

PAPAVER alpinum L. β. flaviflorum. K. S. p. 29. n. 1. St. V. 17.
» Rhoeas L. K. S. p. 29. n. 4. St. V. 17.

Ord. V. FUMARIACEAE.

CORYDALIS cava Schweig. et Koert. K. S. p. 31. n. 1. Fumaria cava. Mill. St. III 11.

CORYDALIS lutea De C. K. S. p. 32. n. 4. St. XIV. 62.
» ochroleuca Koch. K. S. p. 32. n. 5. St. XIV. 62.
» capnoides D C. K. S. p. 32. St. XIV. 62.
FUMARIA acaulis Wulf. K. S. p. 32. observ. St. VI. 24.
» capreolata L. K. S. p. 32. n. 1. St. XIV. 62.
» officinalis L. K. S. p. 33. n. 2. St. II. 2. u. XIV. 62.
» Vaillantii Lois. K. S. p. 33. n. 3. St. XIV. 62.
» parviflora Lam. K. S. p. 33. n. 4. St. XIV. 62.

Ord. VI. CRUCIFERAE.

Subord. I. SILIQUOSAE.

Trib. I. *ARABIDEAE.*

MATHIOLA varia D C. K. S. p. 33. St. VI. 22. als Cheiranthus tristis.
CHEIRANTHUS Cheiri L. K. S. p. 34. St. XII. 45.
NASTURTIUM officinale R. Br. K. S. p. 34. St. XI. 43.
» amphibium α. indivisum. K. S. p. 35. n. 4. St. XI. 43.
» amphibium β. variifolium K. S. p. 35. n. 4. St. XI. 43.
» anceps Reichb. K. S. p. 35. n. 5. St. XII. 45.
» sylvestre Brown. β. brevistylums K. S. p. 35. n. 6. St. XI. 43.
» palustre D C. K. S p. 35. n. 7. St. XI. 43.
» pyrenaicum Brown. K. S. p. 36. n. 9. St. XII. 45.
BARBAREA vulgaris R. Brown. K. S. p. 36. n. 1. St. XI. 43. als. B. arcuata.
» stricta Andrzejowsci. K. S. p. 36. n. 3. St. XI. 43. als. B. vulgaris.
» praecox Brown. K. S. p. 37. n. 4. St. XV. 66.
TURRITIS glabra L. K. S. p. 37. St. XI. 43.
ARABIS alpina L. K. S. p. 37. n. 2. St. III. 12.
» auriculata Lam. K. S. p. 38. n. 4. St. XI. 43.
» hirsuta Scop. K. S. p. 39. n. 7. St. XII. 45.
» hirsuta. γ. longisiliqua. K. S. p. 39. A. hirsuta γ. glastifolia Reichenb. St. XII. 45. fig. e. d.
» stricta Huds. K. S. p. 40. n. 10. St. XII. 45.
» procurrens Waldst. et Kit. K. S. p. 40. n. 12. St. XII. 45.

ARABIS vohinensis Spreng. K. S. p. 40. n. 13. Draba mollis. Scop. St. VII. 28.
» petraea Lamark. β. hirta. K. S. p. 40. n. 14. Ar. Crantziana Ehrh. St. XII. 45.
» arenosa Scopoli. K. S. p. 41. n. 15. St. XI. 43.
» Halleri L. K. S. p. 41. n. 16. St. XI. 43.
» Halleri, stolonifera. K. S. p. 41. n. 16. 2. St. XI. 43.
» Halleri. K. S. p. 41. n. 16. 4., die Cardamine diversifolia Strnbg. St. V. 20. als Ar. ovirensis Wulf.
» Turrita L. K. S. p. 41. n. 17. St. XII. 45
» pumila Jacq. K. S. p. 42. n. 18. A. nutans Mnch. St. V. 20.
» bellidifolia Jacq. K. S. p. 42. n. 19. St. V. 20.
» coerulea Haenke. K. S. p. 42. n. 20. St. V. 20.
CARDAMINE alpina Willd. K. S. p. 42. n. 2. St. VII. 28.
» resedifolia L. K. S. p. 43. n. 3. St. VII. 28.
» parviflora L. K. S. p. 43. n. 4. St. XII. 45.
» impatiens L. K. S. p. 43. n. 5. St. XII. 45.
» sylvatica Link. K. S. p. 43. n. 6. St. XII. 45.
» hirsuta L. K. S. p. 43. n. 7. St. XII. 45.
» pratensis L. K. S. p. 44. n. 8. St. II. 8.
» pratensis β. dentata. K. S. p. 44. n. 8. St. XII. 45.
» amara L. K. S. p. 44. n. 9. St. XII. 45.
» trifolia L. K. S. p. 45. n. 12. St. VII. 28.
DENTARIA ennaphyllos L. K. S. p. 45. n. 1. St. XII. 48.
» glandulosa Waldst. et Kit. K. S. p. 45. n. 2. St. XII. 45.
» digitata Lamark. K. S. p. 45. n. 3. St. XII. 48.
» pinnata Lamark. K. S. p. 46. n. 5. St. XII. 48.
» bulbifera L. K. S. p. 46. n. 6. St. XII. 48.

Trib. II. *SISYMBREAE.*

SISYMBRIUM officinale Scop. K. S. p. 47. n. 1. Erysimum officinale L. St. II. 5.
» Thalianum Gaudin. K. S. p. 49. n. 10. Arabis Thaliana L. St. III. 11.
BRAYA alpina Sternb. et. Hopp. K. S. p. 49. St. XI. 43.

Trib. III. *BRASSICEAE.*

SINAPIS alba L. K. S. p. 55. n. 2. St. II. 8.

ERUCASTRUM obtusangulum Rchb. K. S. p. 56. n. 1. St. XV. 66.
» Pollichii Schimp. et Spenn. K. S. p. 56. n. 2. St. XV. 66.
DIPLATAXIS tenuifolia D C. K. S. p. 57. n. 1. St. XVI. 68.
» tenuifolia variet. foliis subpinnatifidis. St. XVI. 68.
» tenuifolia variet. β. integrifolia. K. S. p. 57. St. XVI. 68.
» muralis D C. K. S. p. 57. n. 2. St. XVI. 68.
» muralis variet. foliis subpinnatifidis. K. S. p. 57. St. XVI. 68.
» viminea D C. K. S. p. 57. n. 3. St. XVI. 68.

Subord. II. LATISEPTAE.

Trib. IV. *ALYSSINEAE.*

VESICARIA utriculata Lam. K. S. p. 58. St. XII. 48.
» sinuata Poiret. K. S. p. 58. n. 2. St. XII. 48.
ALYSSUM edentulum Waldst. et. Kit. K. S. p. 58. n. 1. St. XII. 48.
» gemonense L. K. S. p. 58. n. 2. St. XV. 66.
» saxatile L. K. S. p. 58. n. 3. St. XV. 66.
» alpestre L. K. S. p. 59. n. 4. St. XV. 66.
» alpestre β. majus. K. S. p. 59. Al. alp. var. tortuosum. W. K. St. XV. 66.
» argenteum Vitm. K. S. p. 59. n. 5. A. murale W. K. St. XII. 48. und St. XV. 66. der Same auf der Taf. des A. alp. var. tortuos. fig. L. l.
» montanum L. K. S. p. 59. n. 6. St. XV. 66.
» mantanum var. foliis latioribus. A. arenarium Lois. St. XV. 66.
» Wulfenianum Bernhardi. K. S. p. 60. n. 7. St. XII. 48. als. A. alpestre L.
» calycinum L. K. S. p. 60. n. 8. St. XII. 48.
» campestre L. K. S. p. 60. n. 9. St. XV. 66.
» minimum Willd. K. S. p. 60. n. 10. St. XII. 48.
LOBULARIA maritima Desv. K. S. p. 60. Alysum martimum Lam. St. XII. 48.
FARSETIA incana R. Br. K. S. p. 60. Berteroa incana D C. St. XII. 48.

LUNARIA redivia L. K. S. p. 61. n. 1. St. XII. 48.
» bienis Moench. K. S. p. 61. n. 2. St. XII. 48.
PELTARIA alliacea L. K. S. p. 61. St. XII. 48.
PTEROCALLIS pyrenaica Brown. K. S. p- 61. St. XV. 65.
DRABA aïzoides L. α. alpina. K. S. p. 62. n. 1. D. aïzoides St. XIV. 60.
» aïzoides β. affinis. K. S. p. 62. Dr. affinis Host. St. XIV. 60.
» aïzoides γ. montana. K. S. p. 62. D. aïzoides St. V. 20. und Dr. elongata. Host. St. XIV. 60.
» lasiocarpa Rochel. St. XIV. 60.
» Zahlbruckneri Host. K. S. p. 62. n. 2. St. XIV. 60.
» Sauteri Hopp. K. S. p. 62. n. 3. St. XIV. 60.
» Sauteri β. K. S. p. 62. n. 3. Dr. Spitzelii Hopp. bei St. XIV. 60.
» tomentosa Wahlnbg. K. S. p. 63. n. 4. St. XIV. 60.
» stellata Jacq. K. S. p. 63. n. 5. St. XIV. 60.
» frigida Saut. K. S. p. 63. n. 6. St. XIV. 60.
» Traunsteineri Hopp. K. S. p. 63. St. XV. 65.
» Johannis Host. K. S. p. 63. n. 7. St. XIV. 60.
» Johannis Host K. S. p. 63. n. 7. kleinere Form. Dr. carinthiaca Hopp. St. XV. 65.
» Johannis β. glabrata. K. S. p. 63. n. 7. Dr. Hoppeana Rud. St. XV. 65.
» lapponica Willd. K. S. p. 64. n. 8. St. XV. 65.
» laevigata Hopp. K. S. p. 64. n. 9. St. XV. 65.
» fladnizensis Wulf. K. S. p. 64. n. 10. St. XV. 65.
» ciliata Scop. K. S. p. 64. n. 11. St. XIV. 60.
» muralis L. K. S. p. 65. n. 12. St. XIV. 60.
» nemoralis Ehrh. K. S. p. 65. St. XIV. 60.
» incana L. K. S. p. 65. n. 13. St. XIV. 60.
» confusa Ehrh. K. S. p. 65. n. 14. St. XIV. 60.
» verna L. K. S. p. 65. n. 15. St. II. 4.
» verna β. K. S. p. 65. n. 15. Dr. spathulata Lang. St. XV. 65.

Trsb. V. *CAMELINEAE.*

CAMELINA sativa Crantz. K. S. p. 67. Myagram sativum L. St. II. 4.

SUBULARIA aquatica L. K. S. p. 67. St. III. 9.

Subord. III. ANGUSTISEPTHAE.

Trib. VI. *THLASPIDEAE.*

THLASPI alliaceum L. K. S. p. 68. u. 2. St. XV. 65.
» perfoliatum L. K. S. p. 68. n. 3. St. XV. 65.
» alpestre L. K. S. p. 68. n. 4. St. XV. 65.
» praecox Wulf. K. S. p. 68. n. 5. St. XV. 65.
» montanum L. K. S. p. 69. n. 6. St. XV. 65.
» alpinum L. K. S. p. 69. n. 7. St. XIII. 51. und verbessert St. XV. 65.
» rotundifolium Gaud. K. S. p. 69. n. 8. Iberis rotundifolia L. St. V. 20.

TEESDALIA nudicaulis R. Brown. K. S. p. 69. Iberis nudicaulis L. St. III. 11.

Trib. VII. *LEPIDINEAE.*

LEPIDIUM Draba L. K. S. p. 71. n. 1. St. XVI. 68.
» sativum L. β. crispum. K. S. p. 72. n. 2. St III. 9.
» perfoliatum L. K. S. p. 72. n. 4. St. XVI. 68.
» rudurale L. K. S. p. 72. n. 5. St. XVI. 68.
» graminifolium L. K. S. p. 72. n. 6. St. XVI. 68.
» latifolium L. K. S. p. 73. n. 7. St. XVI. 68.

HUTCHINSIA alpina R. Br. K. S. p. 73. n. 1. Lepidium alpinum L. St. V. 20.
» brevicaulis Hoppe. K. S. p. 73. n. 2. St. XV. 65.
» petraea R. Br. K. S. p. 73. n. 3. St. XV 65.

CAPSELLA Bursa pastoris Mönch. K. S. p. 73. St. XV. 66.
» procumbens Fries. K. S. p. 74. n. 2. Caps. elliptica Meyer. St. XV. 66.
» procumbens γ. integrifolia. K. S. p. 74. n. 2. Caps. elliptica var. integr. St. XV. 66.
» pauciflora Koch. K. S. p. 74. n. 3. St. XV. 66.

Trib. VIII. *BRACHYCARPEAE.*

SENEBIERA Coronobus Poirer. K. S. p. 75. St. XVI. 68.

SENEBIERA didyma Persoon. K. S. p. 75. St. XVI. 68.

Subord. IV. NUCAMENTACEAE.

Trib. X. *ISATIDEAE.*

ISATIS tinctoria L. K. S p. 75. St. II. 3.

Trib. XI. *ZILLEAE.*

CALEPINA Corvini Desv. K. S. p. 76. St. XVI. 68.

Subord. V. LOMENTACEAE.

Trib. XIV. *RAPHANEAE.*

CRAMBE maritima K. S. p. 78. St. V. 18.

Ord. IX. VIOLARIEAE.

VIOLA palustris L. K. S. p. 83. n. 2. St. III. 11.
» hirta L. K. S. p. 83. n. 4. St. III. 11.
» odorata L. K. S. p. 84. n. 6. St. III. 11.
» sylvestris Lam. K. S. p. 84. n. 8. α. St. III. 11. als V. canina.
» tricolor L. α. vulgaris. K. S. p. 87. n. 16. St. III. 11.
» calcarata L. β. flava. K. S. p. 88. n. 20. V. Zoysi Wulfen. St. VI. 22.
» alpina Jacq. K. S. p. 88. n. 22. St. VII. 22.

Ord. XI. DROSERACEAE.

PARNASSIA palustris L. K. S. p. 90. St. IV. 13.

Ord. XII. POLYGALEAE.

POLYGALA Chamaebuxus L. K. S. p. 92. n. 6. St. IV. 13.

Ord. XIII. SILENEAE.

GYPSOPHILA muralis L. K. S. p. 93. n. 5. St. I. 1.
DIANTHUS Armeria L. K. S. p. 94. n. 3. St. VI. 23.
» Charthusianorum L. K. S. p. 95. n. 5. St. VII. 27.
» Seguierii Villars. β. sylvaticus K. S. p. 96. n. 8. D. sylvaticus Hoppe. St. VII. 28.
» alpinus L. K. S. p. 96. n. 10. St. XIII. 51.
» glacialis Hänke. K. S. p. 97. n. 11. S. VII. 28. als D. alpinus.
» sylvestris Wulfen. K. S. p. 97. n. 13. var. β. St. VII. 28.
» caecius Smith. K. S. p. 98. n. 15. St. IX. 34.

DIANTHUS monspessulanus L. γ. alpicola. K. S. p. 99. n. 19. D. alpestris Sternbg. Hoppe. St. VII. 28.
SAPONARIA officinalis L. K. S. p. 99. n. 2. St. II. 6.
» ocymoides L. K. S. p. 99. n. 3. St. XIV. 59.
» lutea L. K. S. p. 99. n. 4. St. VIII. 29.
SILENE Pumilio Wulf. K. S. p. 103. n. 13. St. VII. 22.
» noctiflora L. K. S. p. 104. n. 16. St. I. 3.
» Armeria L. K. S. p. 104. n. 18. St. VI. 21.
» rupestris L. K. S. p. 106. n. 24. St. VI. 22.
LYCHNIS alpina L. K. S. p. 107. n. 2. St. XIII. 51.
» vespertina Sibthorp. K. S. p. 107. n. 4. St. VI. 23.
» diurna Sibthorp. K. S. p. 107. n. 5. St. VI. 23.
» Githago Lamarck. K. S. p. 108. n. 8. Agrostemma Githago. St. II. 5.

Ord. XIV. ALSINEAE.

SAGINA procumbens L. K. S. 108- n. 2. St. VIII. 30.
SPERGULA pentandra L. K. S. p. 110. n. 5. St. III. 12.
ALSINE austriaca Mert. et. Koch. K. S. p. 113. n. 9. Arenaria austriaca Jacq. St. VI. 24.
» verna Bartling. K. S. p. 113. n. 11. Areanaria verna L. St. VII. 26.
STELLARIA viscida Marsch v. Bieberst. K. S. p. 118 n. 1. St. XV. 64.
» cerastoides L. K. S. p. 118. n. 2. St. XV. 64.
» nemorum L. K. S. p. 118. n. 3. S. XV. 63.
» media Vill. K. S. p. 118. n. 4. Alsine media L. St. I. 1.
» bulbosa Wulf. K. S. p. 119. n. 5. St. XIV. 59.
» glauca Withering. K. S. p. 119. n. 7. St. XV. 63.
» graminea L. K. S. p. 119. n. 8. St. XV. 63.
» Frieseana Seringe. K. S. p. 119. n. 9. St. XV. 63.
» uliginosa Murray. K. S. p. 120. n. 10. Stellaria Alsine. St. I. 1.
» crassifolia Ehrh. K. S. p. 120. n. 11. St. XV. 63.
MALACHIUM manticum Reichb. K. S. p. 120. n. 1. Cerastium manticum L. St. XV. 63.
» aquaticum Fries. K. S. p. 120, n. 2. Cerasstium aquaticum. L. St. XV. 63.

CERASTIUM glomeratum Thuillier. K. S. p. 121. n. 1. St. XV. 63.
» brachypetalum Desportes. K. S. p. 121. n. 2. St. XV. 63.
» semidecandrum L. K. S. p. 121. n. 3. St. XV. 63.
» pumilum Curtis. K. S. p. 122. n. 4. St. XV. 63.
» tetrandrum Curt. K. S. p. 121. St. XV. 64.
» triviale Link. K. S. p. 222. n. 5. St. XV. 63.
» triviale γ. holosteoides. K.S. p. 222. n. 5. St. XV. 63.
» triviale δ. alpinum. K. S. p. 222. St. XV. 63.
» sylvaticum Waldst. et. Kit. K. S. p. 223. n. 7. St. XV. 63.
» latifolium L. K. S. p. 223. n. 8. St. VI. 24.
» latifolium β. glabriusculum K. S. p. 223. St. XV. 64.
» latifolium γ. grandifolium K. S. p. 223. St. XV. 64.
» latifolium δ. glaciale. K. S. p. 123. C. glaciale Gaudin. St. XV. 64.
» latifolium ε. pedunculatum K. S. p. 123. C. filiforme Schleich. St. XV. 64.
» alpinum L. K. S. p. 123. n. 9. St. XV. 64.
» alpinum γ. lanatnm. K. S. p. 124. C. lanatum Lamark. St. XV. 64.
» alpinum β. glabratum K. S. p. 124. C. glabratum Hartm. St. XV. 64.
» ovatum Hoppe. K. S. p. 124. n. 10. St. XV. 64.
» arvense L. K. S. p. 124. n. 11. St. II. 8.
» arvense, β. strictum. K. S. p. 124. C. strictum Haenke. St. XV. 64.
» arvense. γ. suffruticosum K. S. p. 124. C. suffruticosum. L. St. XV. 64.
» repens L. K. S. p 124. n. 12. St. XV. 64.
» tomentosum L. K. S. p. 124. St. XV. 64.
» grandiflorum Waldst. et. Kit. K. S. p. 125. n. 13. St. XV. 64.
» grandiflorum β. glabrum. K. S. p. 125. C. grandiflorum β. banaticum Rochel. St. XV. 64.

Ord. XV. ELATINEAE.

ELATINE triandra Schkuhr. K. S. p. 125. n. 2. St. II. 3.

Ord. XVI. LINEAE.

LINUM flavum L. K. S. p. 127. n. 5. St. VII. 26.
» usitatissimum L. K. S. p. 128. n. 11. St. VII. 26.

Ord. XIX. HYPERICINEAE.

HYPERICUM perforatum L. K. S. p. 133. St. V. 18.

Ord. XXIII. GERANIACEAE.

GERANIUM pyranaicum L. K. S. p. 139. n. 10. St. II. 5.
ERODIUM moschatum L'Herit. K. S. p. 142. n. 2. Geranium moschatum L. St. II. 5.

Ord. XXIV. BALSAMINEAE.

IMPATIENS noli tangere L. K. S. p. 143. St. II. 5.

Ord. XXV. OXALIDEAE.

OXALIS stricta L. K. S. p. 144. St. I. 1. als. Oxalis corniculata.

Ord. XXXII. RUTACEAE.

Subord. II. DIOSMEAE.

DICTAMNUS Fraxinella Pers. K. S. p. 146. Dictamnus albus L. St. I. 6.

Subclass. II. CALICIFLORAE.

Ord. XXVIII. CELASTRINEAE.

Trib. II. *EVONYMEAE.*

EVONYMUS europaeus L. K. S. p. 147. St. VIII. 27.
» latifolius Scop. K. S. p. 147. n. 3. St. VIII. 27.

Ord. XXIX. RHAMNEAE.

RHAMNUS alpinus. L. K. S. p. 149. n. 5. St. XIII. 51.

Ord. XXXI. PAPILIONACEAE.

Trib. I. *LOTEAE.*

Subtrib. I. GENISTEAE.

GENISTA diffussa Willd. K. S. p. 152. n. 1. St. XII. 49.

GENISTA sericea Wulf. K. S. p. 152. n. 5. St. XII. 49.
» germanica L. K. S. p. 153. n. 9. St. III. 12.
» sylvestris Scop. K. S. p. 153. n. 11. St. XII. 49.
CYTISUS nigricans. L. K. S. p. 154. n. 3. St. III. 12.
» austriacus L. K. S. p. 155. n. 5. St. XIV. 59.
» capitatus Jacq. K. S. p. 155. n. 6. St. XIV. 59.
» biflorus L'Herit. K. S. p. 156. n. 10. C. supinus Jacq. St. XIV. 59.
» purpureus Scop. K. S. p. 156. n. 11. St. VI. 24.
» argenteus L. K. S. p. 157. n. 15. St. XIV. 59.

Subtrib. II. ANTHILLIDEAE.

ONONIS spinosa L. K. S. p. 158. n. 1 St. XVII. 72.
» antiquorum L. K. S. p. 158. St. XVII. 72.
» repens. L. K. S. p. 158. n. 2. St. XVII. 72.
» hircina Jacq. K. S. p. 158. n. 3. St. XVII. 72.
» Natrix Lam. K. S. p. 159. n. 5. St. XVII. 72.
» rotundifolia L. K. S. p. 159. n. 6. St. XVII. 72.
ANTHILIS Vulneraria L. K. S. p. 159. n. 1. St. XII. 49.
» Vulneraria rubriflora. K. S. p. 159. n. 1. St. XII. 49.
» montana L. K. S. p. 159. n. 2. St. XII. 49.

Subtrib. III. TRIFOLIEAE

MELILOTIS dentata Willd. K. S. p. 166. n. 1. Trifolium Melilotus dantata St. IV. 15.
» Petitpiereana Willd. K. S. p. 167. n. 4. St. IV. 15. als Trifolium Melilotus officinali.
» coerulea Lam. K. S. p. 167. n. 6. Trifolium Melilotus. coerulea. L. St. IV. 15.
TRIFOLIUM pratense L. K. S. p. 165. n. 2. St. IV. 15.
» pratense β. sativum. K. S. p. 168. St. IV. 15.
» pratense γ. nivale. K. S. p. 163. Trifolium pratense alpinum St. VIII. 32.
» medium L. K. S. p. 168. n. 3. St. IV. 15.
» alpestre L. K. S. p. 168. n. 4. St. IV. 15.
» rubens L. K. S. p. 169. n. 5. St. IV. 15.
» noricum Wulf. K. S. p. 169. n. 6. St. IV. 16.
» ochroleucum L. K. S. p. 169. n. 7. St. IV. 15.

TRIFOLIUM pannonicum L. St. IV. 15. *)
» incararnatum L. K. S. p. 169. n. 8. St. IV. 16.
» stellatum L. K. S. p. 169. n. 9. St. IV. 16.
» angustifolium L. K. S. p. 170. n. 10. St. IV. 16.
» arvense L. K. S. 170. n. 13. St. IV. 16.
» striatum L. α. K. S. p. 170. n. 15. St. IV. 16.
» striatum β. K. S. p. 171. St. IV. 16. als Trifolium scabrum Schreb.
» fragiferum L. K. S. p. 171. n. 18. St. IV. 16.
» resupinatum L. K. S. p. 171. n. 19. St. IV. 16.
» alpinum L. K. S. p. 172. n. 21. St. IV. 15.
» montanum L. K. S. p. 172. n. 22. St. IV. 15.
» parviflorum Ehrh. K. S. p. 172. n. 23. St. IV. 15. als Trifolium strictum.
» repens L. K. S. p. 173. n. 25. St. IV. 15.
» pallescens Schreber. K. S. p. 173. n. 26. St. IV. 15.
» pallescens. Screber floribus albis K. S. p. 173. St. VIII. 32. als Trifolium cespitosum.
» hybridum L. K. S. p. 147. n. 29. St. IV. 15.
» spadiceum L. K. S. p. 175. n. 31. St. IV. 16.
» badium Schreber. K. S. p. 175. n. 32. St. IV. 16.
» agrarium L. K. S. p. 175. n. 33. St. IV. 16.
» procumbens L. α. maius. K. S. p. 175. n. 34. Trifolium campestre Schreb. St. IV. 16.
» procumbens β. minus. K. S p. 175. Trifolium procumbens Schreb. St. IV. 15.
» filiforme L. K. S. p. 175. n. 35. St. IV. 16.
» patens Schreber. K. S. p. 176. n. 36. St. IV. 16.

Subtrib. IV. GALEGEAE.

GALEGA officinalis L. K. S. p. 179. St. II. 6.

Subtrib. V. ASTRAGALEAE.

PHACA frigida L. K. S. p. 179. n. 1. St. XII. 49.
» alpina Jacq. K. S. p. 180. n. 2. St. VI. 24.
» australis L. K. S. p. 180. n. 3. St. XII. 49.

*) Der Standort „Krain" ist sehr zweifelhaft; deswegen wurde diese Pflanze in Kochs Synopsis nicht aufgenommen.

PHACA astragalina DC. K. S. p. 180. n. 4. Astragalus alpinus L. St. V. 19.
OXYTROPUS campestris DC. K. S. p. 181. n. 2. Astragalus campestris L. St. V. 19.
» pilosa DC. K. S. p. 181. n. 4. St. XII. 49.
» montana DC. K. S p. 182. n. 6. St. XII. 49.
» triflora Hoppe. K. S. p. 182. n. 8. St. XII. 49.
ASTRAGALUS leontinus Wulf. K S. p. 183. n. 1. St. VI. 24.
» arenarius L. K. S. p. 183. n. 4. St. V. 19.
» Cicer L. K. S. p. 185. n. 10. St. XII. 49.
» monspessulanus L. K. S. p. 186. n. 18. St. XII. 49.

Trib. II. *HEDYSAREAE.*

Subtrib. I. CORONILLEAE.

CORONILLA vaginalis Lam. K. S. p. 187. n. 2. Coronilla minima L. St. XII. 49.
» montana Scop. K. S. p. 188. n. 4. St. XII. 49.
» varia L. K. S. p. 188. n. 7. St. XII. 49.

Subtrib. II. EUHEDYSAREAE.

HEDYSARUM obscurum L. K. S. p. 190. St. V. 19.
ONOBRYCHIS sativa Lam. K. S. p. 190. Hedysarum Onobrychis L. St. V. 19.

Trib. II. *VICIEAE.*

VICIA hirsuta. K. S. p. 191. Ervum hirsutum L. St. VIII. 32.
» tetrasperma. K. S. p. 191. n. 2. Ervum tetraspermum L. St. VIII. 32.
» monantha. K. S. p. 192. n. 4. Ervum monanthos L. St. VIII. 32.
» Ervilia Willd. K. S. p. 192. n. 5. Ervum. Ervilia L. St. VIII. 32.
» pisiformis L. K. S. p. 192. n. 6. St. VIII. 31.
» sylvatica L. K. S. p. 192. n. 7. St. VIII. 31.
» cassubica L. K. S. p. 193. n. 8. St. VIII. 31.
» dumetorum L. K. S. p. 193. n. 10. St. VIII. 31.
» Cracca L. K. S. p. 193. n. 11. St. VIII. 31.
» tenuifolia Roth. K. S. p. 194. n. 12. St. VIII. 31.
» villosa Roth. K. S. p. 194. n. 13. St. VIII. 31.

VICIA onobrychioides L. K. S. p. 194. n. 14. St. VIII. 31.
» bithynica L. K. S. p. 195. n. 15. St. VIII. 32.
» Faba L. K. S. p. 195. n. 16. St. VIII. 32.
» serratifolia L. K. S. p. 195. n. 17. Anm. St. VIII. 32.
» oroboides Wulf. K. S. p. 195 n. 18. St. VIII. 31.
» sepium L K. S. p. 195. n. 19. St. VIII. 31.
» pannonica Jacq. K. S. p. 196. n. 20. St. VIII. 31.
» hybrida. L. K. S. p. 196. n. 21. St. VIII. 32.
» lutea L. K. S. p. 196. n. 22. St. VIII. 31.
» grandiflora Scop α. Scopolina. K. S. p. 196. n. 23. St. VIII. 32.
» grandiflora. β. Kitaibeliana, K. S. p. 197. Vicia sordida W. K. St. VIII. 31.
» sativa L. K. S. p. 197. n. 24. St. VIII. 31.
» angustifolia Roth. α. segetalis. K. S. p. 197. n. 25. V. segetalis. Thuill. St. VIII. 32.
» angustifolia. β. Bobartii. K. S. p. 197. n. 25. V. angustifolia St. VIII. 31.
» cordata Wulf. K. S. p. 197. n. 26. St. VIII. 32.
» peregrina L. K. S. p. 197. n. 27. St. VIII. 32.
» lathyroides L. K. S. p. 198. n. 28. St. VIII. 31.

ERVUM Lens. L. K. S. p. 198. n. 1. St. VIII. 32.
» Lenticula Schreber. K. S. p. 198. n. 2. St. VIII. 32.

PISUM arvense L. K. S. p. 198. St. II. 4.

OROBUS. vernus. L. K. S. p. 202. n. 1. St. II. 7.
» tuberosus L. K. S. p. 202. n. 3. St. VI. 21.

Ord. XXXIII. AMYGDALEAE.

PRUNUS spinosa L. K. S. p. 205. n. 2. St. III. 9.

Ord. XXXIV. ROSACEAE.

Trib. I. *SPIRAECEAE.*

SPIRAEA ulmifolia Scop. K. S. p. 208. n. 2. St. XIV. 62.
» decumbens Koch. K. S. p. 208. n. 3. St. XIV. 62.
» Ulmaria L. K. S. p. 208. n. 5. St. V. 18.
» Filipendula L. K. S. p. 208. n. 6. St. V. 18.

Trib. II. *DRYADEAE.*

DRYAS octopetala L. K. S. p. 209. St. V. 20.
GEUM urbanum L. K. S. p. 209. n. 1. St. II. 5.
» rivale L. K. S. p. 209. n. 3. St. II. 3.
» reptans L. K. S. p. 210. n. 5. St. IV. 14.
» montanum L. K. S. p. 210. n. 6. St. IV. 14.
FRAGARIA vesca L. K. S. p. 211. n. 1. St. II. 2.
POTENTILLA anserina L. K. S. p. 213. n. 3. St. II. 4.
» argentea L. K. S. p. 214. n. 7. St. V. 17.
» aurea L. K. S. p. 216. n. 14. St. V. 17.
» salisburgensis Haenke. K. S. p. 216. n. 15. St. V. 17.
» verna L. K. S. p. 217. n. 17. St. V. 17.
» opaca L. K. S. p. 217. n. 19. St. V. 17.
» minima Hall. fil. K. S. p. 218. n. 22. P. Brauneana Hoppe. St. V. 17.
» alba L. K. S. p. 218. n. 24. St. II. 4.
» caulescens L. p. 219. n. 26. St. II. 1.
» nitida L. K. S. p. 219. n. 27. St. VI. 22.
TORMENTILLA erecta L. K. S. p. 220. n. 1. St. IX. 34.
SIBBALDIA procumbens L. K. S. p. 220. n. 1. St. V. 17.
AGRIMONIA Eupatoria L. K. S. p. 220. n. 1. St. XIV. 59.
AREMONIA agrimonioides Neck. K. S. p. 221. n. 1. Agrimonia agrimonioides L. St. XIV. 59.
ROSA alpina L. K. S. p. 223. n. 5. St. VII. 26.
» canina L. K. S. p. 226. n. 10. St. V. 18.
» canina, var. γ. 2. collina. K. S. p. 227. Rosa collina Jacq. St. IX. 34.
» rubiginosa L. K. S. p. 227. n. 11. St. V. 18.
» tomentosa Smith. K. S. p. 228. n. 12. Rosa villosa L. St. V. 18.
» gallica L. K. S. p. 230. n. 17. Rosa pumila Ait. St. X. 34.

Ord. XXXV. SANGUISORBEAE.

ALCHEMILLA vulgaris L. K. S. p. 231. n. 1. St. I. 2.
» fissa Schummel. K. S. p. 231. n. 3. St. XIII. 56.
» alpina. L. K. S. p. 231. n. 4. St. XIII. 51.

Ord. XXXVI. POMACEAE.

PYRUS nivalis Jacq. K. S. p. 235. n. 2. St. IX. 34.
SORBUS domestica L. K. S. p. 236. n. 1. St. IX. 34.

Ord. XXXVIII. ONAGRARIAE.

Trib. I. *ONAGRAE.*

EPILOBIUM Dodanaei Vill. K. S. p. 239. n. 2. St. XVII. 72.
» Fleischeri Hochstetter. K. S. p. 239. n. 3. St. XVII. 72.
» montanum L. K. S. p. 240. n. 6. St. XVII. 72.
» montanum β. verticillatum. K. S. p. 240. St. XVII. 72.
» montanum γ. lanceolatum. K. S. p. 240. St. XVII. 72.
» hypericifolium Tausch, K. S. p. 240. n. 7. St. XVII. 72.
OENOTHERA bienenis L. K. S. p. 242. n. 1. St. I. 5.

Trib. II. *JUSSEAE.*

ISNARDIA palustris L. K. S. p. 243. n. 1. St. VI. 22.

Trib. III. *CIRCEEAE.*

CIRCEA lutetiana L. K. S. p. 243. n. 1. St. VI. 23.
» alpina L. K. S. p. 243. n. 3. St. VI. 23.

Trib. IV. *HYDROCARYES.*

TRAPA natans. L. K. S p. 243. n. 1. St. VIII. 30.

Ord. XL. HIPPURIDEAE.

HIPPURIS vulgaris L. K. S. p. 245. n. 1. St. XI. 44.

Ord. XLI. CALLITRICHINEAE.

CALLITRICHE platycarpa Kützing. K. S. p. 245. n. 2. St. I. 3. als Call. intermedia Hoffm.

Ord. XLV. PHILADELPHEAE.

PHILADELPHUS coronarius L. K. S. p. 249. n. 1. St. I. 3.

Ord. XLVIII. PORTULACEAE.

MONTIA fontana L. α. minor. K. S. p. 252. n. 1. St. III. 11.

Ord. LI. CRASSULACEAE.

SEDUM maximum Sut. K. S. p. 257. n. 1. St. I. 6. als Sedum Telephium

SEDUM hispanicum L. K. S. p. 259. n. 7. St. VI. 22.
» villossum L. K. S. p. 259. n. 8. St. I. 6.
» atratum L. K. S. p. 259. n. 9. St. VI. 22. als. Sedum rubens.
» reflexum L. K. S. p. 261. n. 17. var. β. Sedum rupestre L. St. III. 12.
SEMPERVIVUM tectorum L. K. S. p. 262. n. 1. St. VI. 23.
» Wulfeni Hoppe. K. S. p. 262. n. 2. Semp. globiferum Wulfen. St. VI. 23.
» Funkii Braun. K. S. p. 263. n. 3. St. XVI. 67.
» montanum L. K. S. p. 263. n. 4. St. VI. 23. u. XVI. 67.
» Braunii Funk. K. S. p. 263. n. 5. St. XVI. 67.
» arachnoideum L. K. S. p. 263. n. 6. St. VI. 23.
» hirtum L. K. p. 263. n. 7. St. VIII. 30.

Ord. LIII. GROSSULARIEAE.

RIBES Grossularia L. R. Grossularia α. glauduloso setosum K. S. p. 265. n. 1. St. I. 4.
» Grossularia β. pubenscens. K. S. p. 265. Ribes Uva crispa L. St. XI. 44.
» alpinum L. K. S. p. 265. n. 2. St. XIII. 51.
» rubrum L. K. S. p. 265. n. 4. St. I. 4.
» petraeum Wulfen. K. S. p. 266. n. 5. St. VIII. 56.

Ord. LIV. SAXIFRAGEAE.

SAXIFRAGA Cotyledon L. K. S. p. 266. n. 1. S. pyramidalis Lapeyr. Sternbg. St. IX. 33.
» Aizoon Jacq. K. S. p. 266. n. 2. St. IX. 33.
» elatior Mert. et. Koch. K. S. p. p. 267. n. 3. St. IX. 33. fig. α. b. c. als S. longifolia Lam.
» crustata Vest. K. p. 267. n. 4. St. IX. 33. fig. d. e. als Spielart von S. longifolia. Sternbg., (nicht Lam.) S. etatior M. et K.
» mutata L. K. S. p. 267. n. 5. St. IX 35.
» Burseriana L. K. S. p. 267. n. 6. St. IX. 33.
» aretioides Lapeyr. K. S. p. 268. n. 8. obs. St. IX. 35.
» caesia L. K. S. p. 268. n. 10. St. IX. 33.

SAXIFRAGA oppositifolia L. K. S. p. 269. n. 12. St. IX. 35. als S. retusa Lapeyr.
» Rudolphina Hornsch. K. S. p. 269. n. 13. St. II. 7. als S. oppositifolia L.
» biflora All. K. S. p. 269. n. 14. St. IX. 35.
» aspera L. K. S. p. 270. n. 16. St. IX. 33.
» bryoides L. K. S. p. 270. n. 17. St. IX. 33.
» tenella Wulfen. K. S. p. 270. n. 18. St. IX. 35.
» aizoides L. K. S. p. 270. n. 19. St. IX. 35. u. I. 1. als S. autumnalis L.
» Hirculus L. K. S. p. 270. n. 20. St. IX. 35.
» stellaris L. K. S. p. 271. n. 21. St. IX. 35.
» cuneifolia L. K. S. p. 271. n. 23. St. IX. 35.
» Pedemontana All. K. S. p. 272. n. 25. S. heterophylla Sternb. St. IX. 33.
» muscoides Wulf. K. S. p. 272. n. 26. γ. laxa. St. IX. 35.
» muscoides. ε. moschate. K. S. p. 272. n. 26. ε. S. moschata Wulf. St. IX. 33.
» muscoides. ζ. atropurpurea. K. S. p. 372. n. 26. ζ. S. atropurpurea Sternbg. St. IX. 35.
» caespidosa L. K. S. p. 273. n. 28. S. decipiens Ehrh. St. VII. 27.
» caespitosa β. laxa. K. S. p. 274. S. palmata. Panz. St. VII. 27.
» stenopetala Gaud. K. S. p. 275. n. 31. S. aphylla Sternbg. St. IX. 33.
» sedoides. L. K. S. p. 275. n. 32. St. IX. 35.
» Hohenwartii Sternbg. K. S. p. 275. n. 33. St. IX. 33.
» planifolia Lapeyr. K. S. p. 275. n. 34. St. X. 40.
» androsacea L. K. S. p. 276. n. 36. St. IX. 33.
» controversa Sternbg. K. S. p. 276. n. 37. St. IX. 33.
» tridactylites L. K. S. p. 276. n. 38. St. IX. 33.
» Petraea L. K. S. p. 276. n. 39. S. Ponae Sternbg. St. IX. 35.
» granulata L. K. S. p. 277. n. 40. St. II. 6.
» bulbifera L. K. S. p. 277. n. 41. St. IX. 35.
» rotundifolia L. K. S. p. 277. n. 43. St. IX. 33.

SAXIFRAGA arachnoidea Stbg. K.S.p.277.n.44.St.IX.35.
» nivalis L. K. S. p. 277. n. 45. St. IX. 35.
ZAHLBRUCKNERA paradoxa R. K. S. p. 278. n. 1. Saxifraga paradoxa Sternbg St. IX. 33.
CHRYSOSPLENIUM alternifolium L. K. S. p. 278 n. 1. St. III. 12.
» oppositifolium L. K. S. p. 278. n. 2. St. I. 4.

Ord. LV. UMBELLIFERAE.

Subord. I. ORTHOSPERMAE.

Trib. II. *SANICULEAE.*

HACQUETIA Epipactis De Cand. K. S. p. 280. Astrantia Epipactis Scop. St. VI 24.
ASTRANTIA minor. L. K. S p. 280. n. 1. St. VIII. 29.
» carniolica Wulf K. S. p. 280. n. 2. St. VIII. 29.
» major L. K. S. p. 280. n 3. St. VIII. 29.

Trib. III. *AMMINEAE.*

BUPLEURUM rotundifolium L. K S. p.291. n.12. St. II. 5.

Subord. II. CAMPYLOSPERMAE.

Trib. X. *CAUCALINEAE.*

CAUCALIS leptophylla L. K. S. p. 313. n. 2. St. I. 3.

Subord. III. COELOSPERMAE.

Trib .XIII. *CORIANDREAE.*

CORIANDRUM sativum L. K. S. p. 321. n. 1. St. I. 3.

Ord. LVII. CORNEAE.

GORNUS sanguinea L. K. S p. 322. n. 1. St. XIII. 52.
» mas. L. K. S. p. 322. n. 2. St. XIII. 52.
» suecica L K. S. p. 322. n. 3. St. XIII. 52.

Ord. LVIII. LORANTHACEAE.

VISCUM album. L. K. S. p. 322. n. 1. St. II. 8.
LORANTHUS europaeus Jacq. K. S p. 323. n. 1. St. IX. 34.

Ord. LIX. CAPRIFOLIACEAE.

Trib. I. *SAMBUCEAE.*

VIBURNUM Opulus L. K. S. p. 324. n. 3. St. VII. 27.

Trib. II. *LONICEREAE.*

LINNAEA borealis L. K. S. p. 326. n. 1. St. V. 17.

Ord. LX. STELLATAE.

RUBIA tinctorum L. K. S. p. 328. n. 1. St. I. 3.
GALIUM Crutiata Scop. K. S. p. 329. n. 1. Valantia Cruciata L. St. II. 7.

Ord. LXI. VALERIANEAE.

VALERIANA officinalis L. K. S. p. 337. n. 1. St. III. 9.
» dioica L. K. S. p. 337. n. 4. St. III. 9.
» tuberosa L. K. S. p. 337. n. 5. St. XIII. 54.
. tripteris L. K. S. p. 338. n. 6. St. XI. 44.
» supina L. K. S. p. 338. n. 8. St. VI. 24.
» elongata L K S. p. 338. n. 11. St. XIII. 54.
» celtica L. K. S. p. 338. n. 12. St. XI. 44.
VALERIANELLA olitoria Moench. K. S. p. 339. n. 1. Valeriana olitoria Willd. St. I. 2.

Ord. LXIII. COMPOSITAE.

Subord. I. CORYMBIFEREAE.

Trib. I. *EUPATORIEAE.*

ADENOSTILES albifrons (Cacalia L. fil.) K. S. p. 348. Cacalia albifrons L. St. X. 37.
» alpina Bl. et. Fing K. S. p 349. n. 2. Cacalia alpina L. St. X. 37.

Trib. II. *TUSSILAGINEAE.*

HOMOGYNE sylvestris Cassin. K. S. p. 349. n. 1 Tussilago sylvestris Scop. St. VI. 21.
» alpina Cassin. K S. p. 349. n. 2. Tussilago alpina L. St. VI. 21.
» discolor Cass. K. S. p. 349. n. 3. Tuss. discolor Jacq. St. VI. 21.
TUSSILAGO Farfara L. K. S. p. 350. n. 1. St. I. 2.
PETASITES officinalis Moench. K. S. p. 350. n. 1. Tussilago Petasites L. St. II. 7.
» albus Gärtn. K. S. p. 350. n. 2. Tussilago alba L. St. VI. 21.

PETASITES albus Fem. K. S. p. 350. Tussilago romosa Hppe. St. VI. 21.
» niveus Baumg. K. S. p. 350. n. 3. Tussilago nivea Vill. St. VI. 21.
» niveus. Fem. K. S. p. 551. Tussilago paradoxa Retz. St. VI. 21.
» spurius Retz. K. S. p. 351. n. 4. Tussilago spuria R. St. VI. 21.

Trib. III. *ASTEREAE.*

ASTER alpinus L. K. S. p. 351. n. 1. St. X. 37.
BELLIDIASTRUM Michelii Cass. K. S. p. 352. Arnica Bellidiastrum Willd. St. X. 38.
ERIGERON alpinus L. K. S. p. 354. n. 5. St. X. 38.
» uniflorus L. K. S. p. 354. n. 7. St. X. 38.
SOLIDAGO Virga aurea L. K. S. p. 355. n. 2. St. III. 9.

Trib. IV. *HELIANTHEAE.*

BIDENS cernua β. K S. p. 356. n. 2. Coreopsis Bidens L. St. I. 1.

Trib. V. *INULEAE.*

INULA ensifolia L. K. S. p. 359. n. 5. St. IX. 34.
FILAGO germanica L. K. S. p. 362. n. 1. St. III. 12.
» arvensis L. K. S. p. 362. n. 2. Gnaphilium arvense W. St. X. 38.
» minima Fris. K. S. p. 362. n. 3. Gnaphalium montanum W. St. X. 38.
GNAPHALIUM norvegicum Gunner. K. S. p. 363. n. 2. St. X. 38.
» norvegicum var. alpina. K. S. p. 363. n. 2. Gn. supinum Hoppe. St. X. 38.
» luteo-album L. K. S. p. 364. n. 5. St. X. 38.
» Leontopodium Scop. K. S. p. 364. n. 6. St. X. 38.
» margaritaceum L. K. S. p. 364. n. 7. St. X. 38.
» dioicum L. K. S. p. 364. n. 8. St. X. 38.
» carpaticum Wahlbg. K. S. p. 364. n. 9. St. X. 38. als Gn. alpinum L.

HELICHRYSUM arenarium DC. K. S. p. 365. n. 1. Gnaphalium arenarium L. St. X. 38.

Trib. VI. *ANTEMIDEAE.*

TANACETUM vulgare L. K. S. p. 370. St. III. 10.
COTULA Cornopifolia L. K. S. p 370. St. I. 7.
ACHILLEA Ptarmica L. K. S. p. 370. n. 1. St. III. 10.
» Clavenae L. K. S. p. 371. n. 3. St. I. 1.
» moschata Wulf. K S. p. 372. n 7. St. XIV. 59.
» atrata L. K. S. p. 372. n. 8. St. V. 19.
» nana L. K. S p. 372. n. 10. St. XIV. 59.
» tomentosa L. K. S. p. 372. n. 11. St. XIV. 59.
» Millefolium L. K. S. p. 372. n. 12. St. III. 10.
ANTHEMIS arvensis L. K. S. p. 376. n. 6. St. VII. 27.
» nobilis L. K. S. p. 376. n. 8. St. VII. 27.
» alpina L. K S. p. 377. n. 9. St. V. 19.
CHRYSANTHEMUM Leucanthemum L. K. S. p. 378. n. 1. St. I. 2.
» alpinum L. K. S. p. 379. n. 5. Pyrethrum alpinum W. St. V. 19. (Anm. unter der Kupfert. steht: Chrysanthemum atratum.)

Trib. VII. *SENECIONEAE.*

DORONICUM Pardalianches L. K. S. p. 380. n. 1. St. VI. 21.
» austriacum Jacq. K. S. p. 381. n. 4. Arnica austriaca Hpp. St. X. 38.
ARONICUM Clusii Koch. ♂. glaciale. K. S. p. 382. n. 1. Arnica glaclalis Jacq. St. X. 38.
» scorpioides Koch. K. S. p. 382. n. 2. Arnica scorpioides L. St. X. 38.
ARNICA montana L. K. S. p. 382. n. 1. St. IX. 34.
CINERARIA spathulaefolia Gm. K. S. p. 384. n. 5. St. X. 40. als: Cineraria longifolia Jacq.
SENECIO abrotanifolius L. K. S. p. 387. n. 7. St. VI. 21.

Trib. VIII. *CALENDULACEAE.*

CALENDULA officinalis L. K. S. p. 391. observ. St. II. 8.

Subord. II. CYNAROCEPHALAE,

Trib. X. *CARDUINEAE.*

CIRSIUM acaule All. K. S p. 398. n. 24. Cnicus acaulis Willd. St. VI. 24.

Trib. XII. *SERRATULEAE.*

SERRATULA tinctoria L. K. S. p. 407. n. 1. St. II. 3.

Trib. XIII. *CENTAURIEAE.*

CENTAUREA Jacea L. K. S. p. 409. n. 2. St. I. 4.
» Cyanus L. K. S. p. 412. n. 10. St. I. 4.
» Calcitrapa L. K. S. p. 414. n. 18. St. I. 4.

Subord. III. CICHORACEAE.

Trib. XVI. *LAPSANEAE.*

LAPSANA foetida Willd. K. S. p. 416. n. 2. St. X. 37.

Trib. XVII. *HYOSERIDEAE.*

CICHORIUM Intybus L. K. S. p. 416. n. 1. St. II. 6.

Trib. XVIII. *LEONTODONTEAE.*

LEONTODON Taraxaci Lois. K. S. p. 418. n. 2. Apargia Taraxaci Willd. St. X. 37.
» pyrenaicus Gouan. K. S. p. 419. n. 3. Apargia alpina Host. St. X. 37.
» pyrenaicus β. aurantiacus. K. S. p. 419. St. X. 37. als. Apargia crocea W.
» hastilis L. β. glabratus. K. S. p. 419. n. 4. Apargia dubia Hoppe. St. X. 57.
» incanus Schrank. K. S. p. 420. n. 5. Apargia incana Scop. St. VII. 27.

Trib. XIX. *SCORZONEREAE.*

SCORZONERA grandiflora Lapeyr. K. S. p. 424. n. 4. Scorzonera alpina Hoppe. St. XIII. 51.

Trib. XXI. *CHONDRILLEAE.*

TARAXACUM officinale Wigg. γ. alpina. K. S. p. 428. n. 1. Leontodon alpinus Hppe. St. XI. 41.

TARAXACUM officinale δ. taraxacoides K. S. p. 428. Leontodon taraxacoides H & H. St. XI. 41.
» officinale ε. lividum. K. S. p. 428. L. erectus Meyer St. XI. 41.
» » » » L. salinus Pohlich. St. XI. 41.
» » » » L. tennifolius H. & H. St. XI. 41.

Trib. XXIII. *CREPIDEAE.*

CREPIS praemorsa Tausch. K. S. p. 437- n. 1. Hieracium praemorsum L. St. X. 39.
» incarnata Tausch. K. S. p. 438. n. 2. Hieracium incarnatum Wulf. St. X. 39.
» aurea Tausch. K. S. p. 438. n. 4. Hieracium aureum Villars. St. X. 37.
» alpestris Tausch. K. S. p. 438. n. 5. Hieracium alpestre Jacq. St. VII. 28.
» Jaquini Tauseh. K. S. p. 440. n. 11. Hieracium chondrilloides Jacq. St. X. 39.
» succisaefolia Tausch. β. integrifolia. K. S. p. 441. n. 13. Hieracium integrifolium Hoppe. St. X. 39.
» blattarioides Villars K. S. p. 442. n. 15. Hieracium pyrenaicum L. St. X. 39.

HIERACIUM Pilosella L. K. S. p. 443. n. 1. St. VII. 27.
» pilosella ζ. Hoppianum K. S. p. 444. H. pilosellaeforme Hoppe. St. X. 37.
» furcatum Hoppe. K. S. p. 445. n. 4. St. X. 37. als: H. angustifolium Hoppe.
(nicht H. angustifolium Hoppe Taschenb.)
» Auricula L. K. S. p. 446. n. 7. St. X. 37. als: H. dubium L.
» piloselloides Vill. K. S. p. 446. n. 8. St. X. 39. als: H. florentinum Allioni.
» pratense Tausch. K. S. p. 449. n. 12. St. X. 39. als: H. cymosum L.
» aurantiacum L. K. S. p. 450. n. 13. St. X. 39.
» staticefolium Vill. K. S. p. 451. n. 15. St. VII. 28.
» porrifolium L. K. S. p. 451. n. 16. St. X. 39.
» saxatile Jacq. K. S. p. 451. n. 17. St. X. 39.

HIRACIUM glabratum Hoppe. K. S. p. 452. n. 19. St. X. 37.
» villosum L. K. S. p. 453. n. 20. St. X. 37.
» dentatum Hoppe. K. S. p. 453. n. 21. St. X. 39.
» Schraderi Schleich. K. S. p. 453. n. 23. St. X. 37. als. H. alpinum L.
» glanduliferum Hoppe. K. S. p. 454. n. 24. St. X. 39.
» alpinum L. β. pumilum K. S. p. 454. n. 25. H. pumilum Hoppe. St. X. 37.
» alpinum, γ Hallcri. K. S. p. 455. H. Halleri Vill. St. X. 39.
» murorum L. K. S. p. 457. n. 31. St. X. 39.
« incisum Hopp. K. S. p. 457. n. 32. St. X. 39.
» amplexicaule L. β. petraeum. K. S. p. 459. n. 38. St. X. 39. als H. intybaceum Wulf.

Ord. LXVI. CAMPANLUACEAE.

JASIONE montana L. K. S. p. 463. n. 1. St. III. 9.
PHYTEUMA comosum L. K. S. p. 466. n. 13. St. VI. 22.
CAMPANULA Zoysii Wulf. K. S. p 467. n. 1. St. VI. 22.
» pulla L. K. S. p. 467 n. 2 St. IX 34.
« rhomboidalis L. K. S. p. 468. n. 9. St. XVII. 72.
» bononiensis L. K. S. p. 470. n. 17. St. XVII. 72.
» latifolia L. K. S. p. 470. n. 20 St. XVII. 72.
» thyrsoidea L. K. S. p. 471. n. 23. St. XI 41.
» spicate L. K. S. p. 471. n. 24. St. XVII. 72.
» alpina Jacq. K S. p. 472. n. 28. St. XIII. 51.

Ord. LXVII. VACCINIEAE.

VACCINIUM uliginosum L. K. S. p. 474. St. III. 12.

Ord. LXVIII. ERICINEAE.

Trib. ERICACEAE.

ARCTOSTAPHYLOS alpina Sprengel. K. S. p. 475. n. 1. Arbutus alpina L. St. XIII. 51.
» officinalis Wimm. et. Grab. K. S. p. 475. n. 2. Arbutus Uva ursi L. St. II. 6.
CALLUNA vulgaris Salisb. K. S. p. 476. Erica vulgaris L. St. I. 1.

ERICA carnea L. K. S. p. 477. n. 3. Erica herbacea L. St. VII. 26.

Ord. LXIX. PYROLACEAE.

PYROLA chlorantha Swartz. K. S. p. 478. n. 2. St. IV. 13. als: P. rotundifolia.
» minor L. K. S. p. 479. n. 4. St. IV. 13.
» secunda L. K. S. p. 479. n. 5. St. IV. 13.

Ord. LXX. MONOTROPEAE.

MONOTROPA Hypopitys L. K. S. p. 480. α. glabra. St. IV. 13.

Subclass. III. COROLLIFLORAE.

Ord. LXXII. AQUIFOLIACEAE.

ILEX Aquifolium L. K. S. p. 481. St. II. 7.

Ord. LXXIII. OLEACEAE.

Trib. I. *OLEINEAE.*

LIGUSTRUM vulgare L. K. S. p. 482. St. IV. 14.

Trib. II. *LILACEAE.*

SYRINGA vulgaris L. K. S. p. 482. St. I. 2.
FRAXINUS excelsior L. K. S. p. 482. n. 1. St. XI. 44.

Ord. LXXV. ASCLEPIADEAE.

CYNANCHUM Vincetoxicum R. Br. K. S. p. 483. n. 1. Asclepias Vincetoxicum L. St. III. 9.

Ord. LXXVII. GENTIANEAE.

Trib. I. *MENYANTHEAE.*

MENYANTHES trifoliata L. K. S. p. 485. St. II. 8.
VILLARSIA Nymphoides Vent. K. S. p. 485. Menyanthes Nymphoides L. St. IV. 13.

Trib. II. *GENTIANEAE VERAE.*

LOMATOGONIUM carinthiacum Alex Braun. K. S. p. 486. Swertia carinthiaca Wulf. St. VI. 22.

GENTIANA panonica Scp. K. S. p. 487, n. 4. St. XIII. 54.
» punctata L. K. S. p. 487. n. 5. St. XIII. 54.
» asclepiadea L. K. S. p. 487. n. 7. St. XIII. 54.
» Pneumonanthe L. K. S. p. 487. n. 7. St. VIII. 30.
» Froelichii Hladnik. K. S. p. 488. n. 8. St. XIII. 54.
als: G. angustifolia Villars.
» frigida Haenke. K. S. p. 488. n. 9. St. XIII. 54.
» acaulis L. K. S. p. 488. n. 10. St. 1. 4.
» bavarica L. K. S. p. 489. n. 12. St. XI. 41.
» brachyphylla Vill. K. S. p. 489. n. 13. St. XIII. 54.
» verna L. K. S. p. 489. n. 14. St. X. 40.
» aestiva R. et. Sch. K. S. p. 489. n. 15. St. XIII. 54.
» imbricata Froel. K. S. p. 489. n. 16. St. XI. 41.
» utriculosa L. K. S. p. 490. n. 19. St. VIII. 30.
» nivalis L. K. S. p. 490. n. 20. St. VI. 22.
« germanica Willd. K. S. p. 491. n. 23. St. VI. 23.
als: G. Amarella L.
» obtusifolia Willd. K. S. p. 491. n. 25. St. XIII. 54.
» obtusifolia W. K. S. p. 491. G. pyramidalis Nees. St. VIII. 54. ein von unten an pyramidalisch-ästiges Exemplar.
» glacialis Abr. Thomas. K. S. p. 491. n. 26. St. XIII. 54.
» nana Wulf. K. S. p. 492. n. 27. St. VI. 22.
» cilita L. K. S. p. 492. n. 28. St. VI. 23.
ERYTHRAEA Centaurium Pers. K. S. p. 492. n. 1. Chironium Centaurium Schm. St. III. 12.

Ord. LXXVIII. POLEMONIACEAE.

POLEMONIUM caeruleum L. K. S. p. 493. St. VII. 26.

Ord. LXXIX. CONVOLVULACEAE.

Trib. I. *GENUINAE.*

CONVOLVULUS sepium L. K. S. p. 494. n. 1. St. 1. 1.

Trib. II. *CUSCUTINAE.*

CUSCUTA europaea L. K. S. p. 495. n. 1. St. III. 10.

Ord. LXXX. BORAGINEAE.

Trib. II. *CYNOGLOSSEAE.*

ECHINOSPERMUM Lappula Lehm. K. S. p. 496. n. 1. St. XI. 43.

» Lappula var. mit kurzer Blumenröhre K. S. p. 496. E. squarrosum Rchb. St. XI. 43. nicht M. Bieb.

» deflexum Lehm. K. S. p. 496. n. 2. St. XI. 43.

CYNOGLOSSUM officinale L. K. S. p. 497. n. 1. St. III. 9.

OMPHALODES verna Moench. K. S. p. 497. n. 1. Cynoglossum Omphalodes L. St. VI. 21.

» scorpioides Lehm. K. S. p. 497. n. 2. Cynoglossum scorpioides Haenke. St. VI. 21.

Trib. III. *ANCHUSEAE.*

BORAGO officinalis L. K. S. p. 498. St. II. 8.

ANCHUSA officinalis L. K. S. p. 498. n. 1. St. V. 18.

SYMPHYTUM officinale L. K. S. p. 499. n. 1. St. V. 17.

Trib. IV. *LITHOSPERMEAE.*

CERINTHE major L. K. S. p. 501. n. 1. St. III. 12.

» minor L. K. S. p. 501. n. 2. St. XVI. 68.

» alpina Kit. K. S. p. 501. n. 3. St. XVI. 68.

ECHIUM vulgare L. K. S. p. 502. n. 1. St. V. 18.

LITHOSPERMUM officinale L. K. S. p. 504. n. 1. St. II. 5.

MYOSOTIS palustris Withering K. S. p. 504. n. 1. Die Varietät mit abstehenden Haaren am Stengel. St. XI. 42.

» palustris. K. S. p. 504. Die Form mit etwas tiefer getheiltem Kelche. M. repens Reichb. St. XI. 42.

» palustris. K. S. p. 504. Die gewöhnlichste Form mit angedrückten Haaren am Stengel. M. strigulosa Reichenb. St. XI. 42. u. II. 5.

» palustris β. laxiflora. K. S. p. 505. M. laxiflora Reichenb. St. XI. 42.

» caespitosa Schultz. K. S. p. 505. n. 2. St. XI. 42.

» sylvatica Hoffm. K. S. p. 505. n. 3. St. XI. 42.

MYOSOTIS sylvatica β. alpestris. K. S. p.505. M. alpestris Schm. St. XI. 42. Eine Form mit spitzen Blättern: St. XI. 42. als: M. suaveolons Kit. Eine grössere Form. St. XI. 42. als: M. lithospermifolia Hornem.
» intermedia Link. K. S. p. 505 n. 4. St. XI. 42.
» hispida Schlechtend. K. S. p. 506. n. 5. St. XI. 42. als: M. collina Reichenb. nicht Ehrh.
« versicolor Persoon. K. S. p. 506. n. 6. St. XI. 42.
» stricta Link. K. S. p. 506. n. 7. St. XI. 42. eine magere Form als: M. arvensis. Sibth. St. XI. 42. die gewöhnliche Pflanze als: M. arvensis β. multicaulis.
» sparsiflora Mikan. K. S. p. 506. n. 8. St. XI. 42.
ERITRICHIUM nanum Schrad. K. S. p. 506. n. 1. Myosotis nana Vill. St. XI. 42.

Ord. LXXXI. SOLANEAE.

SOLANUM nigrum L. K. S. p. 508. n. 4. St. I. 1.
» Dulcamara L. K. S. p. 508. n. 5. St. V. 18.
ATROPA Belladona L. K. S. p. 508 St. I. 3.
SCOPOLINA atropoides Schult K. S. p. 509. Hyosciamus Scopolia L. St. VI. 21.
HYOSCIAMUS niger L. K. S. p. 509. n. 1. St. I. 3.

Ord. LXXXII. VERBASCEAE.

SCROPHULARIA nodosa L. K. S. p. 515. n. 1. St. VI. 23.
» aquatica L. K. S. p. 515. n. 2. St. VI. 23.
» vernalis L. K. S. p 517. n. 8. St. VI. 23.

Ord. LXXXIII. ANTIRRHINEAE.

DIGITALIS purpurea L. K. S. p. 518. n. 1. St. III. 11.
» grandiflora Lam. α. acutiflora K. S. p. 518. n. 3. D. ambigua St. III. 11.
ANTIRRHINUM Orontium L. K. S. p.520. n. 2. St. VII. 27.
LINARIA Cymbalaria Mill. K. S. p. 520. n. 1. St. XVI. 70.
» Elatine Mill. K. S. p. 521. n. 2. St. XVI. 70.
» spuria Mill. K. S. p. 521. n. 4. St. XVI. 70.
» minor Desfont. K. S. p. 521. n. 5. St. XVI. 70.

LINARIA litteralis Bernh. K. S. p. 521, n. 6. St. XVI. 70.
» alpina Mill. K. S. p. 521. n. 8. St. XIII. 51.
» arvensis Desfontain. K. S. p. 522. n. 10. St. XVI. 70.
» simplex De Cand. K. S. p. 522. n. 11. St. XVI. 70.
» vulgaris Mill. K. S. p. 523. n. 17. Antirrhinum Linaria L. St. V. 18.
VERONICA scutellata L. K. S. p. 524. n. 1. St. XIV. 58.
» Beccabunga L. K. S. p. 524. n. 3. St. III. 12.
» urticifolia L. K. S. p. 525. n. 4. St. XIV. 58.
» Chamaedrys L. K. S. p. 525. n. 5. St. XIV. 58.
» montana L. K. S. p. 525. n. 6. St. XIV. 58.
» officinalis L. K. S. p. 525. n. 7. St. XIV. 58.
» aphylla L. K. S. p. 525. n. 8. St. XIII. 56.
» prostrata L. K. S. p. 525. n. 9. St. XIV. 58.
» austriaca L. α. dentata. K. S. p. 526. n. 10. V. dentata Schmidt. St. XIV. 58.
» latifolia L. K. S. p. 526. n. 11. St. XIV. 58.
» bellidioides L. K. S. p. 529. n. 15. St. XIV. 58.
» fruticulosa L. K. S. p. 529. n. 16. St. XIII. 56.
» saxatilis L. K. S. p. 529. n. 17. St. XIII. 56.
» alpina L. K. S. p. 529. n. 18. St. XIII. 56.
» serpyllifolia L. K. S. p. 529. n. 19. St. XIV. 58.
» acinifolia L. K. S. p. 529. n. 20. St. XIV. 58.
» arvensis L. K. S. p. 530. n. 21. St. XIV. 58.
» verna L. K. S. p. 530. n. 22. St. IV. 13.
» tryphyllos L. K. S. p. 530. n. 23. St. II. 8.
» praecox Allioni. K. S. p. 530. n. 24. St. XIV. 58.
» agrestis L. K. S. p. 530. n. 25. St. XIV. 58.
» didyma Tenor. K. S. p. 531. n. 26. V. polita Fries. St. XIV. 58.
» opaca Fries. K. S. p. 531. n. 27. St. XIV. 58.
» Buxbaumii Tenore. K. S. p. 531. n. 28. St. XIII. 56.
» hederifolia L. K. S. p. 531. n. 29. St. XIII. 56.
PAEDEROTA Bonarota L. K. S. p. 532. n. 1. St. VI. 24.
» Ageria L. K. S. p. 532. n. 2. St. VI. 24.
WULFENIA carinthiaca Allion. K. S. p. 532. n. 1. St. XIV. 59.

LINDERNIA pyxidaria Allioni, K. S. p. 532. St. VIII. 30.
LIMOSELLA aquatica L. K. S. p 533. St. VIII. 30.

Ord. LXXXV. RHINANTHACEAE.

Tozzia alpina L. K. S. p. 539. St. VIII. 30.
MELAMPYRUM nemorosum L. K. S. p. 540. n. 4. St. VIII. 29.
» pratense L. K. S. p. 540. n. 5. St. III. 9. als. M. sylvaticum L.
PEDICULARIS Jacquinii Koch. K. S. p. 540. n. 1. P. rostrata Jacq. St. V. 20.
» asplenifolia Flocrk. K. S. p. 541. n. 3. St. V. 20.
» tuberosa L. K. S. p. 541. n. 6. St. VIII. 30.
» incarnata Jacq. K. S. p. 541. n. 8. St. VIII. 30.
» sylvatica L. K. S. p. 542. n. 10. St. IV. 13.
» foliosa L. K. S. p. 542. n. 14. St. V. 20.
» recutita L. K. S. p. 543. n. 16. St. VIII. 30.
» rosea Wulf. K. S. p. 543. n. 17. St. V. 20.
» verticillata L. K. S. p. 544. n. 20. St. V. 20.
» Sceptrum Carolinum L. K. S. p. 544. n. 21. St. VIII. 30.
BARTSIA alpina L. K. S. p. 545. St. V. 17.
EUPHRASIA officinalis L. *α.* pratensis. K. S. p. 546. n. 1. St. I. 3.

Ord. LXXXVI. LABIATAE.

Trib. III. *MONARDEAE.*

SALVIA officinalis L. K. S. p. 554. n. 1. St. III. 9.
» glutinosa L. K. S. p. 554. n. 2. St. V. 17.
» Scalarea L. K. S. p. 554. n. 4. St. III. 9.

Trib. IV. *SATUREINEAE.*

ORIGANUM vulgare L. K. S. p. 556. n. 1. St. I. 3.
THYMUS Serpyllum L. *α.* Chamaedrys. K. S. p. 557. n. 2. St. II. 5.
» Serpyllum *β.* angustifolius. K. S. p. 557. St. XVI. 70.
» pannonicus All. K. S. p. 558. n. 3. St. XVI. 70.
» pannonicus var. latifolia hirsuta. St. XVI. 70.
» pannonicus var. angustifolia hirsuta. St. XVI. 70.

SATUREIA hortensis L. K. S. p. 558. n. 1. St. II. 5.
CALAMINTHA Acinos Clairv. K.S. p.559. n. 1. St.XVI.70.
» alpina Lam. K. S. p. 559. n. 2. Thymus alpinus L. St. XIII. 51.
» grandiflora Moench. K. S. p. 559. n. 3. St. XVI. 70.
» officinalis Moench. K. S. p. 560. n. 4. St. XVI. 70.
» Nepeta Clairv. K. S. p. 560. n. 5. St. XVI. 70.
» thymifolia Reichenb. K. S. p. 560. n. 6. St. XVI. 70.
MELISSA officinalis L. K. S. p. 561. n. 1. St. III. 11.
HYSSOPUS officinalis L. K. S. p. 561. St. I. 3.
GLECHOMA hederacea K. S. p. 562. n. 1. St. II. 8.

Trib. VII. *STACHYDEAE.*

LAMIUM album L. K. S. p. 565. n. 6. St. II. 8.
GALEOPSIS Ladanum L. K. S. p. 566. n. 1. St. XIV. 62.
» Ladanum. β. angustifolia. K. S. p. 566. St. XIV. 62.
» ochroleuca Lam. K. S. p. 566. n. 2. St. XIV. 62.
» Tetrahit L. K. S. p. 566. n. 3. St. XIV. 62.
» bifida Bönningh. K. S. p. 567. n. 4. St. XIV. 62.
» versicolor Curt. K. S. p. 567. n. 5. St. XIV. 62.
» pubescens Besser. K. S. p. 567. n. 6. St. XIV. 62.
STACHYS alpina L. K. S. p. 568. n. 3. St. XIII. 51.
» palustris L. K. S. p. 568. n. 6. St. V. 18.
SIDERITIS montana L. K. S. p. 570. n. 2. St. I. 4.
LEONURUS Cardiaca L. K. S. p. 572. n. 1. St. III. 9.

Trib. VIII. *SCUTELLARINEAE.*

PRUNELLA vulgaris L. K. S. p. 574. n. 1. St. II. 5.

Ord. LXXXVII. VERBENACEAE.

VERBENA officinalis L. K. S. p. 578. St. I. 3.

Ord. LXXXIX. LENTIBULARIEAE.

PINGUICULA alpina L. K. S. p. 578. n. 1. St. IV. 14.
» vulgaris L. K. S. p. 578. n. 2. St. IV. 14.
UTRICULARIA vulgaris L. K. S. p. 579. n. 1. St. IV. 13.
» intermedia Hayn. K. S. p. 579. n. 3. St. V. 17.
» minor L. K. S. p. 579. n. 4. St. V. 17.

Ord. XC. PRIMULACEAE.

TRIENTALIS europaea L. K. S. p. 580. St. V. 17.
LYSIMACHIA nemorum L. K. S. p. 582. n. 6. St. I. 1.
ANAGALLIS arvensis L. K. S. p. 582. n. 1. A. phoenicea Lam. St. I. 1.
CENTUNCULUS minimus L. K. S. p. 583. St. VIII. 30.
PRIMULA farinosa L. K. S. p. 586. n. 1. St. IV. 14.
» longiflora Allioni. K. S. p. 586. n. 2. St. IV. 14.
» officinalis Jacq. K. S. p. 586. n. 3. St. IV. 14.
» elatior Jacq. K. S. p. 587. n. 4. St. IV. 14.
» acaulis Jacq. K. S. p. 587. n. 5. St. IV. 14.
» Auricula L. K. S. p. 587. n. 6. St. IV. 14.
» villosa Jacq. K. S. p. 588. n. 7. St. VI. 24.
» venusta Host. K. S. p. 589. n. 8. St. XIII. 54.
» carniolica Jacq. L. S. p. 589. u. 9. St. XIII. 54.
» spectabilis Trattinik. K. S. p. 589. n. 10. St. VI. 24. als: Pr. integrifolia L.
» glutinosa Wulf. K. S. p. 590. n. 13. St. VI. 24.
» Floerkeana Schrad. K. S. 590 n. 14. St. XIII. 54.
» minima L. K. S. p. 590. n. 15. St. VIII. 29.
SOLDANLLA alpina L. K. S. p. 591. n. 2. St. V. 20.
» pusilla Baumgarten K. S. p. 592. n. 3. St. XI. 41.
» minima Hoppe. K. S. p. 592. n. 4. St. V. 20.
CYCLAMEN europaeum L. K. S. p. 592. n. 1. St. IX. 34.

Ord. XCI. GLOBULARIEAE.

GLOBULARIA vulgaris L. K. S. p. 593. n. 1. St. VII. 27.

Ord. XCII. PLUMBAGINEAE.

STATICE elongata Hoffm. K. S. p. 594. n. 2. St. Armeria L. St. I. 1.
» alpina Hoppe. K. S. p. 595. n. 4. Armeria alpina W. St. XIII. 51.

Ord. XCIII. PLANTAGINEAE.

LITTORELLA lacustris L. K. S. p. 596. St. XI. 41.
PLANTAGO lanceolata L. K. S. p. 597. n. 4. St. II. 7.
» alpina L. K. S. p. 598. n. 8. St. XIII. 51.

PLANTAGO serpentina Lam K. S. p. 599. n. 10. Pl. Wulfeni Schreb. St. VI. 24.
» arenaria Waldst. et Kit. K. S. p. 600. n. 13. St. II. 7. als: Pl. Psyllium L.

Subclass. IV. MONOCHLAMYDEAE.

Ord. XCVI. CHENOPODEAE.

Subord. II. CYCLOLOBEAE.

Trib. III. *CHENOPODIEAE.*

CORISPERMUM Marschallii Stev. K. S. p. 603. n. 1. St. XVI. 67.
» intermedium Schweig. K. S. p. 604. n. 2. St. XVI. 67.
» nitidum Kit. K. S. p. 604. n. 3. St. XVI. 67.
POLYCNEMUM arvense L. K. S. p. 604. St. XI. 44.
KOCHIA arenaria Roth. K. S. p. 604. n. 2. St. VII. 28.
CHENOPODIUM hibridum L. K. S. p. 605. n. 1. St. XVII. 75.
» urbicum L. K. S. p. 605. n. 2. St. XVII. 75.
» nrbicum β. intermedium. K. S. p. 605. n. 2. C. intermedium M. et K. St. XVII. 75.
» murale L. K. S. p. 606. n. 3. St. XVII. 75.
» album L. K. S. p. 606. n. 4. St. XVII. 75.
» album β. cymigerum. K. S. p. 606. n. 4. C. viride L. St. XVII. 75.
» album var. C. cancatenatum. Thuillier. C. lanceolatum Merat. K. S. p. 606. n. 4. St. XVII. 75.
» opulifolium Schrad. K. S. p. 606. n. 5. St. XVII. 75.
» ficifolium Smith. K. S. p. 606. n. 6. St. XVII. 75.
» ambrosoides L. K. S. p. 606. n. 7. St. XVII. 75.
» polyspermum L. K. S. p. 606. n. 8. St. XVII. 75.
» polyspermum β. spicato-racemosum. C. acutifolium. Kit. K. S. p. 607. n. 8. St. XVII. 75.
» Vulvaria L. K. S. p. 607. n. 9. St. XVII. 75.
» Botrys. L. K. S. p. 607. n. 10. St. XVII. 75.
» Botrys L. Varietas racemo ex spicis composito. St. XVII. 75.

BLITUM capitatum L. K.S. p. 607. n. 1. St. XVII. 74. n.11.
» virgatum L. K. S. p. 607. n. 2. St. XVII. 74. n. 12. u. St. I. 2. als: Bl. capitatum L.
» Bonus Henricus Meyer. K. S. p. 607. n. 3. St. XVII. 74. n. 13.
» rubrum Reichb. K. S. p. 608. n. 4. St XVII. 74. n. 14.
» rubrum var. acuminata. Chenopadium blitoides Lejeune. St. XVII. 74. n. 15.
» rubrum var. foliis paucidentatis. Chenopodium botryodes Smith. St. XVII. 74. n. 16.
» glaucum Koch. K. S. p. 608. n. 5. St. XVII. 75. n. 1.

Ord. XCVII. POLYGONEAE.

RUMEX maritimus L. K. S. p. 612. n. 1. St. XVII. 73. 1.
» palustris Smith K. S. p. 612. n. 2. St. XVII. 73. 2.
» Steinii Becker. K. S. p. 612. n. 3. St. XVII. 73. 3.
» conglomeratus Murr. K.S. p. 612. n. 4. St. XVII. 73. 4.
» sanguineus L. K. S. p. 613 n. 5. var. α. viridis. St. XVII. 73. 5.
» sanguineus β. genuinus. St. XVII. 73. 6.
» pulcher L. K. S. p. 613. n. 6. St. XVII 73. 7.
» pulcher variet. R. divaricatus L. St. XVII. 73. 8.
» obtusifolius L. K. S. p. 613. n. 7. St. XVII. 73. 9.
» obtusifolius β. discolor. K. S. p. 614. R. purpureus Poiret. St. XVII 73. n. 10.
» obtusifolius γ. sylvestris. K. S. p. 614. R. sylvestris Wallroth. St. XVII. 73. 11.
» pratensis Mert. et Koch. K. S. p. 614. n. 8. St. XVII. 73. 12.
» crispus L. K. S. p. 614. n. 9. St. XVII. 73. 13.
» Patientia L. K. S. p. 614. n. 10. St. XVII. 73. 14.
» Hydrolapathum Huds. K. S. p. 614. n. 11. St. XVII. 73. 15.
» maximus Schreber K. S. p. 614. n. 12. St. XVII. 73. 16.
» aquaticus L. K. S. p. 614. n. 13. St. XVII. 74. 1.
» alpinus L. K. S. p. 615. n. 14. St. XVII. 74. 2.
» scutatus L. α. hastifolius. K. S. p. 615. n. 15. R. hastifolius M. B. St. XVII. 74. n. 3.

RUMEX scutatus. β. hastilis. K. S. p. 615. St. XVII. 74. 4.
» scutatus γ. triangularis. K. S. p. 615. R. glaucus Jacq. St. XVII. 74. 5.
» arifolius Allion. K. S. p. 615. n. 16. St. XVII. 74. 6.
» Acetosa L. K. S. p. 615. n. 17. St. XVII. 74. 7.
» Acetosa β. auriculatus K. S. p. 616. R. intermedius. St. XVII. 74. 8.
» Acetosa. γ. fissus. K. S. p. 616. R. intermedius DeC. St. XVII. 74. 8. fig. β.
» Acetosella L. K. S. p. 616. n. 18. St. XVII. 74. 9.
» Acetosolla. γ. multifidus K. S. p. 616. R. multifidus L. St. XVII. 74. 10.

POLYGONUM aviculare L. K. S. p. 618. n. 9. St. I. 1.
» Fagopyrum L. K. S. p. 619. n. 15. St. V. 18.

Ord. XCVIII. THYMELEAE.

DAPHNE Mezereum L. K. S. p. 620. n. 1. St. II. 8.
» alpina L. K. S. p. 620. n. 3. St. VI. 22.

Ord. C. SANTALACEAE.

THESIUM alpinum L. K. S. p. 623. n. 6. St. III. 11.

Ord. CI. ELAEAGNEAE.

ELAEAGNUS angustifolia L. K. S. p. 624. St. II. 5.

Ord. CII. ARISTOLOCHIEAE.

ARISTOLOCHIA Clematitis L. K. S. p. 625. n. 3. St. II. 6.
ASARUM europaeum L. K. S. p. 625. St. I. 2.

Ord. CV. EUPHORBIACEAE.

MERCURIALIS annua L. K. S. p. 635. n. 3. St. VIII. 29.

Ord. CVI. URTICEAE.

Trib. I. *URTICEAE GENUINAE.*

PARIETARIA erecta M. et K. K. S. p. 635. n. 1. St. III. 9. als: P. officinalis L.

Ord. CIX. SALICINEAE.

SALIX fragilis L. γ. Russeliana K. S. p. 643. n. 3. S. fragilis. St. VII. 25.
» alba L. K. S. p. 643. n. 4. St. VII. 25.
» amygdalina L. α. discolor. K. S. p. 644. n. 5. St. VII. 25. als: S. triandra L.
» amygdalina L. α. discolor. K. S. p. 644. n. 5. S. Hoppeana Willd. St. VII. 25. die Form mit halb weiblichen Kätzchen.
» daphnoides Villars. K. S. p. 646. n. 9. S. praecox. Hoppe. St. VII. 25.
» purpurea L. var. α. K. S. p. 646. n. 11. α. St. VII. 25.
» purpurea. γ. Helix. K. S. p. 647. S. Helix L. St. VII. 25.
» viminalis L. K. S. p. 648. n. 14. St. VII. 25.
» incana Schrank. K. S. p. 649. n. 20. S. riparia Willd. St. VII. 25.
» nigricans Fries. var. α. K. S. p. 650. n. 23. S. Amaniana Willd. St. VII. 25.
» glabra Scop. K. S. p. 654. n. 30. S. Wulfeniana Willd. St. VII. 25.
» arbuscula L. var. α. Waldsteiniana K. S. p. 658. n. 38. St. 25. als: S. coruscans.
» Lapponum L. K. S. p. 658. n. 39. S. arenaria Willd. St. VII. 25.
» Jacquiniana Host. K. S. p. 659. n. 42. St. VII. 25.
» reticulata L. K. S. p 660. n. 44. St. VII. 25.
» retusa L. K. S. p. 660. n. 45. var. α. St. VII. 25.

Ord. CX. BETULINEAE.

ALNUS glutinosa Gaertn. K. S. p. 663. n. 3. St. VIII. 29.

Ord. CXII. CONIFERAE.

Trib. II. *TAXINEAE.*

TAXUS baccata L. K. S. p. 665. n. 1. St. IV. 14.

Clas. II. ENDOGENEAE PHANEROGAMAE seu MONOCOTYLEDONEAE.

Ord. CXIII. HYDROCHARIDEAE.

HYDROCHARIS Morsus ranae L. K. S. p. 668. n. 1. St. XI. 44.

Ord. CXV. BUTOMEAE.

BUTOMUS umbellatus L. K. S. p. 670. St. V. 18.

Ord. CXVI. JUNCAGINEAE.

TRIGLOCHIN palustre L. K. S. p. 671. n. 2. St. IV. 13.

Ord. CXVII. POTAMEAE.

POTAMOGETON natans. *α.* vulgaris K. S. p. 672. n. 1. St. III. 9. verkleinert.

Ord. CXVIII. NAJADEAE.

NAJAS maior Roth. K. S. p. 679. n. 1. Najas monosperma Willd. St. XI. 41.

Ord. CXIX. LEMNACEAE.

LEMNA trisulca L. K. S. p. 680. n. 1. St. XI. 44.
» polyrrhiza L. K. S. p. 680. n. 2. St. XI. 44.
» minor L. K. S. p. 681. n. 3. St. XI. 44.
» gibba L. K. S. p. 681. n. 4. St. XI. 44.
» arrhiza L. K. S. p. 681. observ. St. XI. 44.

Ord. CXXI. AROIDEAE.

Trib. I. *AROIDEAE. VERAE.*

ARUM maculatum L. K. S. p. 682. n. 1. St. XI. 44.
CALLA palustris L. K. S. p. 683. St. II. 5.

Ord. CXXII. ORHIDEAE.

Trib. I. *OPHRYDINEAE.*

ORCHIS fusca Jacq. K. S. p. 684. n. 1. St. XI. 41.

ORCHIS ustulata L. K. S. p. 685. n. 5, St. III. 12.
» latifolia L. K. S. p. 687. n. 15. St. II. 7.
OPHRYS muscifera Huds. K. S. p. 691. n. 1. O. myodes Jacq. St. X. 40.
EPIGOGIUM Gmelini Richard. K. S. p. 693. Satyrium Epigogium. L. St. V. 18.
LIMODORUM abartivum Swartz. K. S. p. 694. St. X. 40.
EPIPACTIS palustris Crantz. K. S. p. 695. n. 3. Serapias longifolia L. St. IV. 13.
LISTERA ovata Rob. Brown. K. S. p. 695. n. 1. Epipactes ovata All. St. VIII. 29.
SPIRANTHES autumnalis Rich. K. S. p. 696. n. 2. Ophrys spiralis L. St. III. 12.

Trib. IV. *CYPRIPEDIEAE.*

CYPRIPEDIUM Calceolus L. K. S. p. 697. St. II. 8.

Ord. CXXII. IRIDEAE.

CROCUS vernus All. K. S. p. 698. n. 1. St. VI. 22. St. VI. 22. var. albiflora.
» luteus Lam. K. S. p. 698. in d. Bemerkung. C. vernus β. St. VII. 27.
» variegatus Hoppe et Hornschuch. K. S. p. 698. n. 2. St. XIII. 54.
GLADIOLUS communis L. K. S. p. 699. n. 2. St. XIII. 56.
» imbricatus L. K. S. p. 699. n. 4. St. XIII. 56.
IRIS bohemica Schmidt. K. S. p. 701. n. 4. St. XIII. 56. St. XIII. 56. als: J. hungarica W. et K. St. XIII. 56. als: J. Fieberi Seidel.
» variegata L. K. S. p. 701. n. 5. St. X. 40.
» pumila L. K. S. p. 701. n. 6. St. X. 40.
» sibirica L. K. S. p. 702. n. 10. St X. 40.
» spuria L. K. S. p. 702. n. 11. St. X. 40.
» graminea L. K. S. p. 702. n. 12. St. X. 40.

Ord. CXXIV. AMARYLLIDEAE.

LEUCOIUM vernum L. K. S. p. 703. n. 1. St. III. 11.
GALANTHUS nivalis L. K. S. p. 703. St. I. 2.

Ord. CXXV. ASPARAGEAE.

STREPTOPUS amplexifolius DC. K. S. p. 704. St. amplexicaulis Poir. St. XI. 41.
PARIS quadrifolia. L. K. S. p. 705. St. III. 12.
CONVALLARIA majalis L. K. S. p. 705. n. 5. St. IV. 13.
MAJANTHEMUM bifolium DC. K. S. p. 706. Convallaria bifolia L. St. IV. 13.
RUSCUS aculeatus L. K. S. p. 706. n. 1. St. XI. 41.

Ord. CXXVII. LILIACEAE.

Trib. I. *TULYPEAE.*

TULIPA sylvestris L. K. S. p. 707. n. 1. St. VIII. 29.
FRITILLARIA Meleagris L. K. S. p. 708. n. 2. St. V. 18.
LLOYDIA serotina Salisb. K. S. p. 709. Anthericum serotinum L. St. VII. 23.

Trib. II. *ASPHODELEAE.*

ERYTHRONIUM Dens canis L. K. S. p. 709. St. IX. 34.
ASPHODELUS fistulosus L. K. S. p. 709. in der Anmerkung unter A. ramosus. St. II. 6. als: A. ramosus L.
ANTHERICUM ramosum L. K. S. p. 710. n. 2. St. XIII. 56.
GAGEA stenopetala Reichb. K. S. p. 711. n. 1. St. III. 12. als: Ornithogalum luteum L.
» arvensis Schult. K. S. p. 712. n. 3. St. III. 12. als: Orn. minimum L.
» bohemica Schult. K. S. p. 712. n. 4. Orn. bohemicum Zausch. St. VI. 23.
» spathacea Schult. K. S. p. 713. n. 7. Orn. Haynii Roth. St. VII. 27.
» minima Schult. K. S. p. 713. n. 8. Orn. Sternbergii Hoppe. St. VI. 23.
» lutea Schult. K. S. p. 713. Orn. Personii Hoppe. St. VII. 27.
ALLIUM ursinum L. K. S. p. 715. n. 2. St. XI. 41.
» oleraceum L. K. S. p. 719. n. 22. St. IX. 34.
» flavum L. K. S. p. 720. n. 25. St. IX. 34.

Trib. III. *HEMEROCALLIDEAE.*

HEMEROCALLIS flava L. K. S. p. 721. n. 1. St. II. 7.
MUSCARI botryoides Mill. K. S. p. 722. n. 3. Hyacinthus botryoides L. St. II. 7.

Ord. CXXVIII. COLCHIACEAE.

COLCHICUM autumnale. L. K. S. p. 723. n. 1. St. I. 3.

Ord. CXXIX. JUNCACEAE.

JUNCUS maritimus Lam. K. S. p. 726. n. 1. St. XVI. 71.
» acutus L. K. S. p. 726. n. 2. St. XVI. 71.
» Jacquini L. K. S. p. 726. n. 3. St. XVI. 71.
» conglomeratus L. K. S. p. 726. n. 4. St. XVI. 71.
» effusus L. K. S. p. 726. n. 5. St. XVI. 71.
» glaucus Ehrh. K. S. p. 727. n. 7. St. XVI. 71.
» balticus Willd. K. S. p. 727. n. 9. St. XVI. 71.
» arcticus Willd. K. S. p. 727. n. 10. St. XVI. 71.
» filiformis L. K. S. p. 728. n. 11. St. IX. 36.
» stygius L. K. S. p. 728. n. 12. St. XVI. 71.
» castaneus Smith. K. S. p. 728. n. 13. St. XVI. 71.
» triglumis L. K. S. p. 728. n. 14. St. VII. 28.
» trifidus L. K. S. p. 728. n. 15. St. XVI. 71.
» Hostii Tausch. K. S. p. 728. n. 16. J. monanthos Jacq. St. XVI. 71.
» capitatus Weigel. K. S. p. 729. n. 17. St. IV. 13.
» lamprocarpus Ehrh. K. S. p. 729. n. 20. St. XVI. 71.
» alpinus Vill. K. S. p. 730. n. 21. J. fusco-ater Schreber. St. XVI. 71.
» supinus Moench. β. repens. K. S. p. 730. n. 23. J. uliginos Roth. St. IV. 13.
» squarrosus L. K. S. p. 731. n. 24. St. IX. 36.
» compressus Jacq. K. S. p. 731. n. 25. J. bulbosus. L. St. IX. 36.
» Gerardi Lois. K. S. p. 731. n. 26. J. bottnicus Wahlenbg. St. XVI. 71.
» tenuis Willd. K. S. p. 731. n. 27. St. XVI. 71.
» Tanageia Ehrh. K. S. p. 731. n. 28. St. III. 10.

JUNCUS bufonius L. K. S. p. 732. n. 29. St. IX. 36.
LUZULA maxima DC. K. S. p. 732. n. 4. St. IX. 36.
» glabrata Hoppe. K. S. p. 733. n. 5. Juncus glabratus Hoppe. St. VII. 28.
» spadicea DC. K. S. p. 733. n. 6. Juncus spadiceus Vill. St. VII. 28.
» albida DC. K. S. p. 733. n. 7. St. IX. 36.
» nivea DC. K. S. p. 733. n. 8. St. IX. 36.
» spicata DC. K. S. p. 734. n. 12. Juncus spicatus L. St. VII. 28.

Ord. CXXX. CYPERACEAE.

Trib. I. *CYPEREAE.*

CYPERUS flavescens L. K. S. p. 735. n. 1. St. XIII. 52.
» fuscus L. K. S. p. 735. n. 2. St. XIII. 52.
» fuscus β. K. S. p. 736 St. XIII. 52. als: C. glaber L.
» esculentus L. K. S. p. 736. n. 3. St. XIII. 52.
» longus L. K. S. p. 736. n. 5. St. XIII. 52.
» Monti L. K. S. p. 736. n. 6. St. XIII. 52.
» glomeratus L. K. S. p. 737. n. 7. St XIII. 52.
» pannonicus L. K. S. p. 737. in d. Anm. St. XIII. 52.
SCHOENUS mucronatus L. K. S. p. 737. n. 1. St. X. 40.
» nigricans L. K. S. p. 737. n. 2. St. X. 40.
» ferrugineus L. K. S. p. 737. n. 3. St. X. 40.

Trib. II. *SCIRPEAE.*

CLADIUM Mariscus Rob. Br. K. S. p. 738. Cl. germanicum Schrader. St. XI. 41.
RHYNCHOSPORA alba Vahl. K. S. p. 738. n. 1. Schoenus albus L. St. X. 40.
» fusca Roem. et Schult. K. S. p. 738. n. 2. Schoenus fuscus. L. St. X. 40.
HELEOCHARIS. palustris. R. Br. K. S. p. 738. n. 1. Scirpus palustris. L. St. III. 9.
» ovata R. Br. K. S. p. 739. n. 4. Scirpus. ovatus Roth. St. III. 10.
» acicularis R. Br. K. S. p. 739. n. 5. Scirpus acicularis L. St. III. 10.

SCIRPUS caespitosus L. K. S. p. 739. n. 1, St. III. 10.
» pauciflorus Lightfoot. K. S. p. 740. n. 2. Scirpus Baeothryon Ehrh. St. III. 10.
» setaceus. L. K. S. p. 740. n. 5. St. III. 10.
» mucronatus L. K. S. p. 741. n. 7. St. IX. 36.
» lacustris L. K. S. p. 741. n. 8. St. IX. 36.
» trichonus Roth. K. S. p. 741. n. 10. Sc. Duvalii Hopp. bei St. IX. 36.
» triqueter L. K. S. p. 742. n. 12. St. IX. 36,
» pungens Vahl. K. S. p. 742. n, 13. Sc. Rothii Hopp. St. IX. 36.
» Holoschoenus L. α. vulgaris K.S. p.742. n.14. St.IX.36,
» Holoschoenus γ. romanus, K. S. p. 743. Sc. romanus, L. St. IX. 36.
» maritimus L. K. S. p. 743. n. 15. St. IV. 13.
» sylvaticus L. K. S. p. 743. n. 16. St. IX. 36.
» radicans Schkuhr. K. S. p. 743. n. 17. St. IX. 36.
ERIOPHORUM. alpinum L. K. S. p. 745. n. 1. St. III. 10.
» vaginatum L. K. S. p. 745. n. 2. St. III. 10.
» Scheuchzeri Hoppe. K. S. p. 745. n. 3. St. III. 10.
» latifolium Hoppe. K. S. p. 745. n. 4. St. III. 10.
» angustifolium Roth. K. S. p. 745. n. 5. St. III. 10.
» gracile Koch. K. S. p. 746. n. 6. E. triquetrum Hoppe. St. III. 10.

Trib. III. *CARICEAE.*

ELYNA spicata Schrader. K. S. p. 746. St. VII. 26.
CAREX dioica L. K. S. p. 747. n. 1. St. 69.
» Davallina. Smith. K. S. p. 747. n. 2. St. 50.
» pulicaris L. K. S. p. 747. n. 3. St. I. 2. u. 53.
» capitata L. K. S. p. 747. n. 4. St. 50.
» spicata Schkuhr. K. S. suppl. St. 61.
» rupestris Allion. K. S. p. 747. n. 5. St. 61.
» pauciflora Lightf. K. S. p. 748. n. 6. St. 61.
» microglochin Whlbg. K. S. p. 748. n. 7. St. 61.
» cyperoides L. K. S. p. 748. n. 8. St. 55.
» baldensis L. K. S. p. 748. n. 9. St. 47.

CAREX gynomane Bertoloni. K. S. p. 748. n. 10. C. Linkii Schkuhr. St. 61.
» curvula Allioni. K. S. p. 749. n. 11. St. 47.
» incurva Lightf. K. S. p. 749. 12. St. 47.
» foetida Allion. K. S. p. 749. n. 13. St 47.
» chordorhiza Ehrh K. S. p. 749. n. 14. St. 55.
» stenophylla Wahlenbg. K. S. p. 749. n. 15. St. 47.
» divisa Goodenough. K. S. p. 750. n. 17. St. 45. als: C. shoenoides Host.
» disticha Huds K. S. p. 750. n. 18. C. intermedia Good. St. 58.
» arenaria L. K. S. p. 750. n. 19. St. I. 2. u. 69.
» vulpina L. K. S. p. 750. n. 20. St. 57.
» vulpina β. nemorosa. K. S. p. 750. St. 57. als: C. nemorosa Rebent.
» muricata L. K. S. p. 751. n. 21. C. contigua Hoppe St. 61.
» muricata β. virens. K. S. p. 751. C. muricata. Hoppe St. 61.
» divulsa Good. K. S. p. 751. n. 22. St. 57.
» teretiuscula Good. K. S. p. 751. n. 23. St. 50.
» paniculata L. K. S. p. 751. n. 24. St. 50.
» paradoxa Willd. K. S. p. 752. n. 25. St. 50.
» brizoides L. K. S. p. 752. n. 26. St. 50.
» Schreberi Schrank. K. S. p. 752. n. 27. St. 61.
» Boenninghausiana Weih. K. S. p. 752. n. 28. St. 55.
» leporina L. K. S. p. 752. n. 29. St. 47.
» leporina β. argyroglochin C. argyroglochin. Horn. St. 55.
» stellulata Good. K. S. p. 753. n. 30. St. 50.
» stellulata var. alpina K. S. suppl. St. 57. als C. Grypus. Schk.
» axillaris Good. K. S. p. 753. n. 32. St. 55.
» remota L. K. S. p. 753. n. 33. St. 50.
» elongata L. K. S. p. 753. n. 34. St. 50.
» lagopina Wahlbg. K. S. p. 754. n. 35. St. 47.
» Heleonastes Ehrh. K. S. p. 754. n. 36. St. 47.

CAREX canescens L. K. S. p. 754. n. 37. St. 50.
» canescens β. brunescens K. S. p. 754. St. 50. als: C. Gebhardi.
» loliacea L. K. S. p. 754. n. 38. St. 69.
» mucronata Allion. K S. p. 754. n. 39. St. 50.
» Gaudiniana Guthn. K. S. p. 755. n. 40. St. 69.
» microstachya Ehrh. K. S. p. 755. n. 41. St. 55.
» stricta Good. K. S. p. 755. n. 42. St. 50.
» rigida Good. K. S. p. 755. n. 43. St. 69. als: C. C. saxatilis L.
» stolonifera Hopp. *) St. 69.
» caespitosa L. K S. p. 755. n. 44. St. 50.
» acuta L. K. S. p. 756. n. 45. St. 57.
» bicolor Allioni. L. K. S. p. 756. n. 46. St. 47.
» Buxbaumii Wahlb. K. S. p. 756. n. 47. St. 61.
» nigra All. K. S. p. 756. n. 48. St. 47.
» aterima Hoppe. K. S. p. 756. n. 49. St. 47.
» atrata L. K. S. p. 757. n. 50. St. 47.
» irrigua Smith. K. S. p. 757. n. 51. St. 53.
» limosa L. K. S. p. 757. n. 52. St. 53.
» supina Wahlbg. K S. p. 757. n. 53. St. 47.
» pilulifera L. K. S. p. 758. n. 54. St. 50.
» tomentosa. L. K. S. p. 758. n. 55. St. 53.
» montana L. K. S. p. 758. n. 56. St. I. 2. u. 69.
» ericetorum Pollich. K. S. p. 758. n. 57. St. 57.
» memoranacea Hoppe. K. S. p. 758. n. 58. St. 61.
» praecox Jacq. K. S. p. 759. n. 59. St. 69.
» longifolia Host. K. S. p. 759. n. 60. St. 57. als: C. umbrosa.
» humilis Leysser. K. S. p. 759. n. 61. St. I. 2. u. 69.
» gynobasis Vill. K. S. p. 759. n. 62. St. 47.
» digitata L. K. S. p. 759. n. 63. St. 61.
» ornithopoda Willd. K. S. p. 759. n. 64. St. 61.
» alba Scop. K. S. p. 760. n. 65. St. 53.
» nitida Host. K. S. p. 760. n. 66. St. 47.

*) Ist dem Verf. der Synopsis nur aus der Abbildung bekannt.

CAREX pilosa Scop. K. S. p. 760. n. 67. St. 55.
» panicea L. K. S. p. 760. n. 68. St. 50.
» vaginata Tausch. K. S. p. 760. n. 69. St. 61.
» glauca Scop. K. S. p. 761. n. 70. St. 53. und C. erythrostachys. Hoppe. St. 69.
» clavaeformis Hoppe. K. S. p. 761. n. 71. St. 61.
» maxima Scop. K. S. p. 761. n. 72. C. agastachys Ehrh. St. 55.
» strigosa Huds. K. S. p. 761. n. 73. C. leptostachys Ehrh. St. 55.
» pallescens L. K. S. p. 762. n. 74. St. 53.
» cappillaris L. K. S. p. 762. n. 75. St. 53.
» ustulata Wahlbg. K. S. p. 762. n. 76. St. 53.
» fuliginosa Schk. K. S. p. 762. n. 77. St. 47.
» frigida All. K. S. p. 762. n. 78. St. 53.
» sempervirens Vill. K. S. p. 763. n. 79. C. ferruginea Schk. St. 53.
» firma Host. K. S. p. 763. n. 80. St. 57.
» rhynchocarpa Heufel. *) St. 69.
» ferruginea Scop. K. S. p. 763. n. 81. C. Mielichhoferi Schk. St. 53.
» tenuis Host. K. S. p. 764. n. 82. C. brachystachys Schk. St. 53.
» Michelii Host. K. S. p. 764. n. 83. St. 55.
» hordeiformos Wahlenb. K. S. p. 764. n. 84. C. secalina Willd. St. 57.
» flava L. K. S. p. 764. n. 85. St. 57.
» Oederi Ehrh. K. S. p. 765. n. 86. St. 57.
» lepidocarpa Tausch. **) St. 69.
» fulva Good. K. S. p. 765. n. 87. St. 57.
» Hornschuchiana Hoppe. K. S. p. 765. n. 88. St. 57.
» distans L. K. S. p. 765. n. 89. St. 53.
» binervis Smith. K. S. p. 765. n. 90. St. 55.
» extensa Good. K. S. p. 766. n. 91. St. 57.

---

*) Wächst nicht in dem Gebiete von Koch's Synopsis.
**) Ist dem Verf. der Synopsis noch zweifelhaft.

CAREX punctata Gaud. K. S. p. 766. n. 92. St. 61.
» laevigata Smith. K. S. p. 766. n. 93. St. 55.
» sylvatica Huds. K. S. p. 766. n. 94. C. Drymeia Ehrh. St. 55.
» Pseudo-cyperus L. K. S. p. 766. n. 95. St. 57.
» ampullacea Good. K. S. p. 767. n. 96 St. 57.
» vesicaria L. K. S. p. 767. n. 97. St. 69. und I. 2. als: C. inflata.
» paludosa Gooden. K. S. p. 767. n. 98. St. 53.
» paludosa β. K. S. p. 767. C. Kochiana DC. St. 69.
» riparia Curt. K. S. p. 767. n. 99. St. 69.
» nutans Host. K. S. p. 767. n. 100. St. 61.
» evoluta Hartm. K. S. p. 768. n. 101. St. 69.
» filiformis L. K. S. p. 768. n. 102. St. 53.
» hirta L. K. S. p. 768. n. 103. St. 55.

Ord. CXXXI. GRAMINEAE.

Trib. II. *ANDROPOGONEAE.*

ANDROPOGON Ischaemum L. K. S. p. 770. n. 1. St. XIII. 52.
» distachyus L. K. S. p. 770. n. 2. St. XIII. 52.
» Gryllus L. K. S. p. 770. n. 3. St. XIII. 52.
SORGHUM halepense Pers. K. S. p. 770. Andropogon halepensis Sibth. St. XIII. 52.

Trib. III. *PANICEAE.*

TRAGUS racemosus Desf. K. S. p. 771. Lappago racemosa W. St. IX. 34.

Trib. IV. *PHALARIDEAE.*

HIEROCHLOA odorata Wahlenb. K. S. p. 774. n. 1. Holcus borealis Schrad. St. X. 40.
» australis R. et Schult. K. S. p. 774. n. 2. Holcus australis Schrad. St. I. 4.
ANTHOXANTHUM odoratum L. K. S. p. 775. St. I. 4.

Trib. V. *ALOPECUROIDEAE.*

ALOPECURUS pratensis L. K. S. p. 775. n. 1. St. II. 8.

CRYPSIS aculeata Ait. K. S. p. 776. n. 1. St. VII. 26.
» schoenoides Lam. K. S. p. 776. n. 2. St. VII. 26.
» alepecuroides Schrad. K. S. p. 776. n. 3. St. VII. 26.
PHLEUM arenarium L. K. S. p. 777. n. 2. St. VIII. 29.
» asperum Vill. K. S. 777. n. 5. St. VII. 26.
» alpinum L. K. S. p. 778. n. 7. St. VIII. 29. als: Phl. Gerardi Allioni.
CHAMOGROSTIS minima Borkh. K. S. p. 778. Sturmia minima Hoppe. St. II. 7.

Trib. VI. *ORYZEAE.*

COLEANTHUS subtilis Seidel. K. S. p. 780. Schmidtia utriculosa Sternb. St. XI. 41.

Trib. VII. *AGROSTIDEAE.*

CALAMAGROSTIS stricta Spreng. K. S. p. 785. n. 6. Arundo stricta Timm. St. VIII. 29.
GASTRIDIUM lendigerum Gaud. K. S. p. 786. Milium lendigerum L. St. VII. 26.

Trib. VIII. *STIPACEAE.*

STIPA capillata L. K. S. p. 787. n. 2. St. VII. 26.

Trib. X. *SESLERIACEAE.*

SESLERIA caerulea Arduino. K. S. p. 789. n. 2. Cynosurus caeruleus L. St. II 6.
» microcephala DC. K. S. p. 789. n. 4. Cynosurus ovatus Hoppe. St. II. 6.
» sphaerocephala Arduino. K. S. p. 789. n. 5. Cynosurus sphaerocephalus Wulf. St. II. 6.
» disticha Pers. K. S. p. 790. n. 6. Poa disticha Wulf. St. II. 6.

Trib. XI. *AVENACEAE.*

AVENA versicolor Vill. p. 795. n. 13. St. VII. 26.
» distichophylla Vill. K. S. p. 797. n. 18. A. brevifolia. St. VII. 26
» distichophylla var. argentea K. S. p. 797. A. distichophylla. St. VII. 26.

Trib. XII. *FESTUCACEAE.*

BRIZA media L. S. p. 799. n. 2. St. I. 2.
POA laxa Haenke. K. S. p. 801. n. 4. St. VIII. 29.
» minor Gaud. K. S. p. 801. n. 4. St. IX. 34. als: Poa supina Schrad.
» alpina L. K. S. p. 802. n. 8. St. VIII. 29.
DACTYLIS glomerata L. K. S. p. 808. n. 1. St. II. 6.
CYNOSURUS cristatus L. K. S. p. 809. n. 1. St. I. 4.
FESTUCA ovina K. ζ. glauca. K. S. p. 812. n. 10. Festuca pallens Host. St. VII. 26.
» pumila Villars. K. S. p. 814. n. 14. St. VIII. 29.

Nachtrag.

Seite 18 nach Callitriche intermedia ist einzuschalten:

Ord. XLIII. LYTHRARIEAE.

PEPLIS Portula L. K. S. p. 248. St. I. 1.

Register.

Achillea atrata L. 24. *)
» Clavennae L. 24.
» Millefolium L. 24.
» moschata Jacq. 24.
» nana L. 24.
» Ptarmica L. 24.
» tomentosa L. 24.

Aconitum Napellus L. siehe A. Stoerkianum. Reichenbach. 3.

Actea spicata L. 3.

Adenostyles albifrons L. 22.
» alpina Bluf. et Fing. 22.

Adonis vernalis L. 2.

Agrimonia Eupatoria L. 17.
» Agrimonoides L. s. Aremonia Agrimonoides Neck. 17.

Agrostema Githago L. s. Lychnis Githago L. 10.

Alchemilla alpina L. 17.
» fissa Schummel. 17.
» vulgaris L. 17.

Allium flavum L. 42.
» oleraceum L. 42.
» ursinum L. 42.

Alnus glutinosa Gärtn. 39.

Alopecurus pratensis L. 49.

Alsina austriaca M. et K. 10.
» media L. s. Stellaria media Vill. 10.
» verna Bartl. 10.

Alyssum alpestre L. 6.
» alpestre β. majus 6.
» alpestre L. s. A. Wulfenianum Brnh. 6.
» argenteum Vitm. 6.
» calycinum L. 6.
» campestre L. 6.
» edentulum W. et K. 6.
» gemonense L. 6.
» maritimum Lam. s. Lobularia maritima Desv. 6.
» minimum Willd. 6.
» montanum L. 6.
» montanum variet. fol. latior. A. arenarium Lois. 6.
» murale s. A. argeteum Vitm. 6.
» saxatile L. 6.
» saxatile var. foliis integ. 6.
» Wulfenianum Brnh. 6.

*) Diese Zahl zeigt die Seite der vorstehenden Uebersicht an.

Anagalis phoenicea Lam. s. A. arvensis L. 35.
Anchusa officinalis L. 30.
Andropochon distachyos L. 49.
» Gryllus L. 49.
» halepensis Sibth. s. Sorghum halepense Pers. 49.
» Ischaemum L. 49.
Anemone alpina L. 1.
» baldensis L. 2.
» Hackelii Pohl. 1.
» Hepatica L. 1.
» hortensis L. 1.
» montana Hoppe 1.
» nemorosa L. 2.
» patens L. 1.
» patens L. s. A. Hackelii 1.
» pratensis L. 1.
» Pulsatilla L. 1.
» ranunculoides L. 2.
» stellata Lam. s. A. hortensis 1.
» trifolia L. 2.
» vernalis L. 1.
Anthemis alpina L. 24.
» arvensis L. 24.
» nobilis L. 24.
Anthericum ramosum L. 42.
» serotinum L. s. Lloydia serotina Salisb. 42.
Anthoxanthum odoratum L. 49.
Anthyllis montana L. 13.
» Vulneraria L. 13.
Anthyllis Vulneraria, rubriflora 13.
Antirrhinum Linaria L. s. Linaria vulgaris Mill. 32.
» Orontium L. 31.
Apargia alpina Host. s. Leontodon pyrenaicus Gouan 25.
» crocea Hoppe s. L. pyrenaicus. β. aurantiacus 25.
» dubia Hoppe s. L. hastilis β. glabratus 25.
» incana W. s. L. incanus Schrank 25.
» Taraxaci W. s. L. Taraxaci Loisl. 25.
Arabis alpina L. 4.
» arenosa Scop. 5.
» auriculata Lam. 4.
» bellidifolia Jacq. 5.
» caerulea Haenke 5.
» Crantziana Ehrh. s. A. petraea Lam. 5.
» Halleri L. 5.
» Halleri stolonifera 5.
» Halleri. A. ovirensis Wulf. 5.
» hirsuta Scop. 4.
» hirsuta α. sagittata. c. d. glastifolia 4.
» nutans Mnch. s. A. pumila 5.
» ovirensis Wulf. A. Halleri 4.
» patraea Lam. β. hirta 5.

Arabis procurens W. et K. 4.
» pumila Wulf. 5.
» stricta Huds. 4.
» Thaliana L. s. Sisymbrium Thalianum Gaud. 5.
» Turrita L. 5.
» vohinensis Spreng. 5.
Arbutus alpina L. s. Arctostaphyllos alpina Sprengl. 27.
» Uva ursus L. Arctost. officinalis Wimm. et Grab. 27.
Arctostaphyllos alpina Spreng. 27.
» officinalis Wimm. et Grab. 27.
Aremonia Agrimonoides Neck. 17.
Arenaria austrica Jacq. s. Alsina austiraca M. et K. 10.
» verna L. s. Alsina verna Bartl. 10.
Aristolochia Clematis L. 38.
Armeria alpina W. s. Statice alpina Hopp. 35.
Arnica austriaca Hpp. s. Doronicum austriacum Jacq. 24.
» Bellidiastrum W. s. Bellidiastrum Michelii H. Cass 23.
» glacialis Jacq. s. Aronicum Clusii Koch. δ. glacialis 24.
Arnica montana L. 24.
» scorpioides L. s. Aronicum scorp. Koch 24.
Aronicum Clusii K. var. δ. 24.
» scorpioides K. 24.
Arum maculatum L. 40.
Arundo stricta Timm. s. Calamogrostis stricta. Spr. 50.
Asarum europaeum L. 38.
Asclepias Vincetoxium L. s. Cynanchum Vinc. R. Br. 28.
Asphodelus ramosus L. s. Asph. fistulosum L. 42.
Aster alpinus L. 23.
Astragalus alpinus L. s. Phaga astragalina DC. 15.
» arenarius L. 15.
» campestris L. s. Oxytropus campestris DC. 15.
» Cicer L. 15.
» leontinus Wulf. 15.
» monspessulanus L. 15.
Astrantia carniolica Wulf. 21.
» Epipactis Scop. s. Hacquetia Epipactis DC. 21.
» major L. 21.
» minor L. 21.
Atragena alpina L. 1.
Atropa Belladona L. 31.
Avena brevifolia Schrad. s. A. distichopylla Vill. 50.

Avena distichopylla var. A. argentea Willd. 50.
» versicolor Vill. 50.
Barbarea arcuata Rchb. s. B. vulgaris R. Br. 4.
» praecox R. Br. 4.
» stricta Andr. 4.
» vulgaris R. Br. 4.
» vulgaris s. B. stricta 4.
Bartia alpina L. 33.
Bellidiastrum Michelii H. Cass. 23.
Berteroa incana DC. s. Farsetia incana R. Br. 6.
Bidens cernua L. β. 23.
Blitum capitatum L. s. B. virgatum 37.
» capitatum L. 37.
» Bonus Henricus Meyer 37.
» glaucum Koch. 37.
» rubrum Rchb. 37.
» rubrum var. fol. incisodent. 37.
» rubrum var. fol. paucident. 37.
» virgatum L. 37.
Borrago officinalis L. 30.
Braya alpina St. et H. 5.
Briza media L. 51.
Bupleurum rotundifolium L. 21.
Butomus umbellatus L. 40.
Cacalia albifrons L. s. Adenostyles albifr. L. 22.
Cacalia alpina L. Adenost. alpina Bl. et Fing 22.
Cajanus argenteus DC. s. Cytisus argenteus L. 13.
Calamagrostis stricta Spr. 50.
Calamintha Acinos Clairv. 34.
» alpina Lam. 34.
» grandiflora Mnch. 34.
» Nepetha Lk. 34.
» officinalis Mnch. 34.
» thymifolia Rchb. 34.
Calendula officinalis L. 24.
Calepina Corvini Desv. 9.
Calla palustris L. 40.
Callitriche intermedia Hoffm. s. C. platycarpa Kütz. 18.
Calluna vulgaris Salisb. 27.
Caltha palustris L. 3.
Camelina sativa. Crtz. 8.
Campanula alpina Jacq. 27.
» bononiensis L. 27.
» latifolia L. 27.
» pulla L. 27.
» rhomboidalis L. 27.
» spicata L. 27.
» thyrsoidea L. 27.
» Zoysii Wulf. 27.
Capsella Bursa pastoris Mnch. 8.
» eliptica Meyer s. C. procumbens Fr. 8.
» eliptica var. integrifol. s. C. proc. var. γ. integrifol. 8.

Capsella pauciflora Koch, 8.
» procumbens Fr. 8.
Cardamine alpina W. s.
» amara L. 5.
» diversifolia Strnbg. s. Arabis Halleri 6.
» hirsuta L. 5.
» impatiens L. 5.
» parviflora Lk. 5.
» pratensis L. 5.
» pratensis β. dentata 5.
» resedifolia L. 5.
» silvatica Lk. 5.
» trifolia L. 5.
Carex acuta L. 47.
» Agastachys Ehr. s. C. maxima Scop. 48.
» alba Scop. 47.
» ampullacea Good. 49.
» arenaria L. 46.
» argyroglochin s. C. leporina β. argyroglochin. 46.
» aterrima Hpp. 47.
» atrata L. 47.
» axillaris Good. 46.
» baldensis L. 45.
» bicolor All. 47.
» binervis Sm. 48.
» Bönninghausiana Weih. 46.
» brachystachys Schrk. s. C. tenuis Host. 48.
» brizoides L. 46.
» Buxbaumii Wahlbg. 47.
» caespitosa L. 47.
Carex canescens L. 47.
» canescens β. brunescens 47.
» capillaris L. 48.
» capilata L. 45.
» chordorrhiza Ehrh. 46.
» clavaeformis Hpp. 47.
» contigua Hpp. s. C. muricata L. 46.
» curvula All. 46.
» cyperoides L. 45.
» Davalliana Sm. 45.
» digitata L. 47.
» dioica L. 45.
» distans L. 48.
» disticha Huds. 46.
» divisa Good. 46.
» divulsa Good. 46.
» Drymeja Ehrh. s. C. sylvatica Huds. 49.
» elongata L. 46.
» ericetorum Poll. 47.
» erythrostachys Hopp. s. C. glauca Scop. nicht verschieden 48.
» evoluta Hartm. 49.
» extensa Good. 48.
» feruginea Scop. 48.
» feruginea Schk. s. C. sempervirens Vill. 48.
» filiformis L. 49.
» firma Host. 48.
» flava L. 48.
» foetida All. 46.
» frigida All. 48.

Carex fuliginosa Sternb. et Hpp. 48.
» fulva Good. 48.
» Gaudiniana Guthn. 47.
» Gebhardi Hopp., non Willd., nec Schk. s. C. canescens β. bruneus 47.
» glauca Scop. 48.
» Grypus Hoppe, non Schk. s. C. stellulata var. alpina 46.
» gynobasis Vill. 47.
» gynomane Bertol. 46.
» Heleonastes Ehrh. 46.
» hirta L. 49.
» hordeiformis Wahlbg. 48.
» Hornschuchiana Hopp. 48.
» humilis Leysl. 47.
» incurva Lightf. 46.
» inflata Huds. s. C. vesicaria L. 49.
» intermedia Good. s. C. disticha Huds. 46.
» irrigua Smith. 47.
» Kochiana DC. s. C. paludosa β. 49.
» laevigata Sm. 49.
» lagopina Whlb. 46.
» lepidocarpa Tausch. 48.
» leporina L. 46.
» leporina β. argyroglochin 46.
» leptostachys Ehrh. s. C. strigosa Huds. 48.
» limosa L. 47.
Carex Linkii Schk. s. C. gynomane Bertol. 46.
» loliacea L. 47.
» longifolia Host. 47.
» maxima Scop. 48.
» membranacea Hpp. 47.
» Michelii Host. 48.
» microglochyn Whlb. 45.
» microstachya Ehrh. 47.
» Mielichhoferi Schk. s. C. feruginea Scop. 48.
» montana L. 47.
» mucronata All. 47.
» muricata L. 46
» muricata β. virens. 46.
» nemorosa s. C. vulpina β. nemorosa 46.
» nigra All. 47.
» nitida Host. 47.
» nutans Host. 49.
» Oederi Retz. 48.
» ornithopoda W. 47.
» pallescens Ehrh. 48.
» paludosa Goud. 49.
» paludosa β. C. Kochiana DC. 49.
» panicea L. 48.
» panuculata L. 46.
» paradoxa W. 46.
» pauciflora Lightf. 45.
» pilosa Scop. 48.
» pilulifera L. 47.
» praecox Jacq. 47.
» Pseudo-Cyperus L. 49.
» pulicaris L. 45.
» punctata Gaud. 49.
» remota L. 46.

Carex rhynchocarpa Heuff. 48.
» rigida Good. 47.
» riparia Curt. 49.
» rupestris All. 45.
» saxatilis Willd., non L. s. C. rigida Good. 47.
» shoenoides s. C. divisa Good. 46.
» Schreberi Schrank. 46,
» secalina Whlb. s. C. hordeiformis Whlb. 48.
» sempervirens Vill. 48.
» spicata Schk. 45.
» stellulata Good. 46.
» stellulata var. alpina 46.
» stenophylla Whlb. 46.
» stolonifera Hpp. 47.
» stricta Good. 47
» strigosa Huds. 48.
» supina Whlb. 47.
» sylvatica Huds. 49.
» tenuis Host. 48.
» teretiuscula Good. 46.
» tomentosa L. 47.
» umbrosa Hoppe s. C. longifolia Host. 47.
» ustulata Whlb. 48.
» vaginata Tausch. 48.
» vesicaria L. 49.
» vulpina L. 46.
» vulpina β. nemorosa 46.
Caucalis leptophylla L. 21.
Centaurea Calcitrapa L. 25.
» Cyanus L. 25.
» Jacea L. 25.
Centunculus minimus L. 35.
Cerastium alpinum L. 11.
» alpinum γ. lanatum C. lanatum Lam. 11.
» alpinum var. glabra C. glabratum Hartm. 11.
» aquaticum L. s. Malachium aquaticum Fries. 10
» arvense L. 11.
» arvense β. strictum. C. strictum Haenke 11.
» arvense γ. suffruticosum C. suffruticosum. L. 11.
» brachypetalum Desp. 11.
» filimorme Schl. s. C. latifolium. ε. pedunculatum 11.
» glabratum Hartm. s. C. alpinum β. glabratum 11.
» glaciale Gaud. s. C. latifolium δ. glaciale 11.
» glomeratum Thuill. 11.
» grandiflorum W. K. 11
» grandiflorum. β. banaticum Roch. 11.
» holosteoides Fries. C. triviale γ. holosteoides 11.
» lanatum Lam. s. C. alpinum. γ. lanatum 11.
» latifolium L. 11.
» latifolium var. β. subglabra 11.
» latifolium var. γ. grandifolia 11.

Cerastium latifolium. δ. glaciale. C. glaciale. Gaud. 11.
» latifolium. ε. pedunculatum. C. filiforme Schl. 11.
» manticum L. s. Malachium manticum Reichb. 10.
» ovatum Hopp. 11.
» pumilum Curt. 11.
» repens L. 11.
» semidecandrum L. 11.
» strictum Haenk. s. C. arvense β. strictum 11.
» suffruticosum L. s. C. arvense. γ. suffruticosum 11.
» sylvaticum W. et K. 11.
» tetrandrum Curt. 11.
» tomentosum L. 11.
» triviale Lk. 11.
» triviale γ. holosteoides C. holosteoides Fries. 11.
» triviale δ. alpinum. 11.
Ceratocephalus falcatus s. C. orthoceras DC. 2.
Cerinthe alpina Kit. 30.
» major L. 30.
» minor L. 30.
Chamagrostis minima Brkh. 50.
Cheiranthus Cheri 4.
» tristis L. s. Matthiola varia. DC. 4.
Chenopodium acutifolium Kit. C. polyspermum L. β. 36.
» album L. 36.
» album β. cimigerum. 36.
» ambrosioides L. 36.
» Botrys L. 36.
» Botrys L. var. racemo ex spicis composito 36.
» concatenatum Thuillier C. lanceolatum Merat. 36. s. C. album var.
» ficifolium Smith. 36.
» hybridum L. 36.
» intermedium M. et K. C. urbicum L. β. 36.
» murale L. 36.
» opulifolium Schrad. 36.
» polyspermum L. 36.
» urbicum L. 36.
» urbicum β. intermedium 36.
» viride L. C. album β. 36.
» Vulvaria L. 36.
Chironia Centaurium Schm. s. Erythraea Centaurium Pers. 29.
Chrysanthemum Leucanthemum L. 24.
» alpinum L. 24.
Chrysoplenium alternifolium L. 21.
» oppositifolium L. 21.
Cichorium Intibus L. 25.
Cineraria longifolia Schnitz. s. C. spathulaefolia Gmel. 24.

Circea alpina L. 18.
» lutetiana L. 18.
Cirsium acaule All. 25.
Cladium germanicum Schrad. s. C. Mariscus R. Br. 44.
Clematis erecta All. C. recta L. 1.
Cnicus acaulis Willd. s. Cirsium acaule All. 25.
Colchicum autumnale L. 48.
Colcanthus subtilis Seid. 50.
Convalaria bifolia L. s. Majanthemum bifolium DC. 42.
» majalis L. 42.
Convolvolus sepium L. 29.
Coreopsis Bidens L. s. Bidens cernua L. 23.
Coriandrum sativum L. 21.
Corispermum intermedium Schw. 36.
» Marschalii Stev. 36.
» nitidum Kit. 36.
Cornus mas. L. 21.
» sanguinea L. 21.
» suecica L. 21.
Coronilla minima L. s. C. vaginalis Lam. 15.
» montana Scop. 15.
» vaginalis Lam. 15.
» varia L. 15.
Corydalis capnoides L. 4.
» cava. Schw. et Koert. 3.
» lutea. DC. 4.
» ochroleuca. Koch 4.
Cotula corenopifolia L. 24.
Crambe maritima L. 9.
Crepis alpestris Tausch. 26.
» aurea Tausch. 26.
» blattaroides Vill. 26.
» Jacquini Tausch. 26.
» incarnata Tausch. 26.
» praemorsa Tausch. 26.
» succisaefolia Tausch. β. integrifolia 26.
Crocus luteus Lam. 41.
» variegatus Hopp. et. Horn. 41.
» vernus All. 41.
» vernus All. var. albiflora 41.
» verni var. β. s. Cr. luteus Lam. 41.
Crypsis aculeatae Ait. 50.
» alapecuroides Schrad. 50.
» schoenoides Lam. 50.
Cuscuta europeae L. 29.
Cyclamen europaeum L. 35.
Cynanchum Vincetoxicum R. Br. 28.
Cynoglossum officinale L. 30.
» Omphalodes L. s. Omphalodes verna Mnch. 30.
» scorpioides Haenk. s. O. scorpioides Lehm. 30.
Cynosurus caeruleus L. s. Sesleria caerulea Ard. 50.
» cristatus L. 51.
» ovatus Hpp. s. S. microcephala DC. 50.

Cynosurus sphaerocephalus L. s. S. sphaerocephala Ard. 50.
Cyperus esculentus L. 44.
» flavescens L. 44.
» fuscus L. 44.
» glaber s. C. fuscus β. 44.
» glomeratus L. 44.
» longus L. 44.
» Monti L. 44.
» pannonicus L. 44.
Cypripedium Calceolus L. 41.
Cytisus argenteus L. 13.
» austriacus L. 13.
» biflorus L'Herit 13.
» capitatus Jacq. 13.
» nigricans L. 13.
» purpureus Scop. 13.
» supinus Jacq. s. C. biflorus L'Herit 13.
Dactylis glomerata L. 51.
Daphne alpina L. 38.
» Mezereum L. 38.
Dentaria bulbifera L. 5.
» digitata Lam. 5.
» eneaphyllos L. 5.
» glandulosa W. et K. 5.
» pinnata Lam. 5.
Dianthus alpestris St. et H. s. D. monspessulanus. L. 10.
» alpinus L. 9.
» alpinus s. D. glacialis Hänk. 9.
» Armeria L. 9.
» caesius Sm. 9.
» carthusianorum L. 9.
Dianthus glacialis Hänk. L. 9.
» monspessulanus L. γ. alpicola 10.
» Seguierii Vill. β. sylvatica. 9.
» sylvaticus Hpp. s. D. Seguierii Vill. β. 9.
» sylvestris Wulf. 9.
Dictamnus albus L. s. D. Fraxinella Pers. 12.
Digitalis ambigua s. D. grandiflora Lam. 31.
» grandiflora Lam. α. acutiflora 31.
» purpurea L. 31.
Diplotaxis muralis DC. 6.
» muralis var. subpinnatifida 6.
» tenuifolia DC. 6.
» tenuifolia var. subpinnatifida 6.
» tenuifolia var. intregrifolia 6.
» viminea DC. 6.
Doronicum austriacum Jacq. 24.
» Pardalianches L. 24.
Draba affinis Host s. D. Aizoides β. affinis 7.
» Aizoides. α. alpina 7.
» Aizoides L. γ. montona. 7.
» Aizoides γ. montana D. elongata Host.
» carinthiaca Hpp. s. D. Johanis Host. kleinere Form. 7.
» cilliata Scop. 7.

Draba confusa Ehrh. 7.
» contorta Ehrh. s. D. incana L. 7.
» elongata Host, s. D. Aizoides γ. montana 7.
» fladnitzensis Wulf. 7.
» frigida Saut. 7.
» Hoppeana Rud. s. D. Johannis β. glabrata. 7.
» incana L. 7.
« Johannis Host. 7.
« Johannis, kleinere Form. 7.
» Johannis β. glabrata 7.
» laevigata Hpp. 7.
» lapponica Willd. 7.
» lasiocarpa Roch. 7.
» mollis Scop. s. Arabis vochineusis Spreng. 5.
» muralis L. 7.
» nemoralis Ehrh. 7.
» Sauteri Hopp. 7.
» Sauteri β. 7.
» spathulata Lang. s. D. verna β. 7.
» Spitzeli Hopp. s. D. Sauteri β. 7.
» stellata Jacq. 7.
» tomentosa Whlbg. 7.
» Traunsteineri Hpp. 7.
» verna L. 7.
» verna β. 7.
» Zahlbruckneri Host. 7.
Dryas octopetala L. 17.
Echinospermum deflexum Lehm. 30.
» Lappula Lehm. 30.
Echinospermum squarosum Rchb. s. E. Lappula var. 30.
Echium vulgare L. 30.
Elaeagnus angustifolia L. 38.
Elatina triandra Schk. 11.
Elyna spicata Schrad. 45.
Epigogium Gmelini Richard. 41.
Epilobium Dodonaei Vill. 18.
» Fleischeri Host. 18.
» hipericifolium Tausch. 18.
« [montanum L. 18.
» montanum β. verticilatum 18.
» montanum γ. lanceolatum 18.
Epimedium alpinum L. 3.
Epipactis ovata All. s. Listera ovata R. Br. 41.
» palustris Crantz 41.
Erica herbacea L. s. E. carnea L. 28.
» vulgaris L. s. Colluna vulgaris Salisb. 27.
Erigeron alpinus L. 23.
» uniflorus L. 23.
Eriophorum alpinum L. 45.
» angustifolium Roth. 45.
» gracile Koch. 45.
» latifolium Hpp. 45.
» Scheuchzeri Hpp. 45.
« triquetrum Hpp. s. E. gracile Koch. 45.
» vaginatum L. 45.
Eritrichium nanum Schrad. 31.

Erodium moschatum Ait. 12.
Erucastrum obtusangulum Rchb. 6.
» Polichii Schim. et Sp. 6.
» Polichii planta juniora 6.
Ervum Ervilia L. s. Vicia Ervilia Willd. 15.
» hirsutum L. s. V. hirsuta 15.
» Lens L. 16.
» Lenticola Schreb. 16.
» monanthos L. s. V. monantha Koch. 15.
» tetraspermum L. s. V. tetrasperma 15.
Erysimum officinalis L. s. Sisymbrium officinale Scop. 5.
ErythraeaCentariumPers.29.
Erythronium Dens Canis. L. 42.
Euphrasia officinalis L. α. pratensis. 33.
Evonymus europeus L. 12.
» latifolius Scop. 12.
Farsetia incana R. Br. 6.
Festuca ovina ϑ. glauca 51.
» pallens Host. s. F. ovina L. ϑ. glauca 51.
» pumila Vill. 51.
Filago arvensis L. 23.
» germanica. L. 23.
» minima Fries. 23.
Fragaria vesca L. 17.
Fraxinus excelsior L. 28.
Fritilaria Meleagris L. 42.
Fumaria acaulis. Wulf. 4.
» cava Mill. s. Corydalis cava Schw. et Kalis
» capreolata. L. 4. , 3.
» officinalis L. 4.
» officinalis var. major et minor. 4.
» parviflora Lam. 4.
» Vailantii. Leisl. 4.
Gagea arvensis Schult. 42.
» bohemica Schult. 42.
» lutea Schult. 42.
» minima Schult. 42.
» spathacea Schult. 42.
» stenopetala Reichb. 42.
Galanthus nivalis L. 41.
Galega officinalis L. 14.
Galeopsis angustifolia Pers. s. G. Ladanum ϑ. angustifolia 34.
» bifida Bönn. 34.
» Ladanum L. 34.
» ochroleuca Lam. 34.
» pubescens Bess. 34.
» Tetrahit L. 34.
» versicolor Curt. 34.
Galium Cruciata Scop. 22.
Gastridium ledigerum Gaud. 50.
Genista diffusa W. 12.
» germanica L. 13.
» sericea Wulf. 13.
» sylvestris Scop. 13.
Gentiana acaulis L. 29.
» aestiva R. et Sch. 29.
» Amarella L. s. G. germanica W. 29.

Gentiana angustifolia Vill. s. G. Froelichii. Hladn. 29
» asclepiadea L. 29.
» bavarica L. 29
» brachyphylla Vill. 29.
» ciliata L. 29.
» Froelichii Hldn. 29.
» frigida Haenke 29.
» germanica W. 29.
» glacialis Vill. 29.
» imbricata Froel. 29.
» nana Wulf. 29.
» nivalis L. 29.
» obtusifolia W. 29.
» obtusifolia W. var. 29.
» pannonica Scop. 29.
» Pneumonanthe L. 29.
» punctata L. 29.
» pyramidalis N. ab Esenb. s. G. obtusifolia W. 29.
» utriculosa L. 29.
» verna L. 29.
Geranium moschatum L. s. Erodium moschatum Ait. 12.
» pyranaicum L. 12.
Geum montanum L. 17.
» reptans L. 17.
» rivale L. 17.
» urbanum L. 17.
Gladiolus communis L. 41.
» imbricatus L. 41.
Glechoma hederacea. L. 34.
Globularia vulgaris L. 35.
Gnaphalium alpinum Hoppe. s. G. carpathicum Whlbg. 23.
Gnaphalium. arenarium s. Helichrysum arenarium DC. 24.
» arvense Willd. s. Filago arvensis L. 23.
» carpaticum Whlbg. 23.
» dioicum L. 23.
» Leontopodium L. 23.
» luteo-album L. 23.
» margaritaceum L. 23.
» montanum Willd. s. Filago minima Fries 23.
» norvegicum Haenk. 23.
» norvegicum H. var. alpina. 23.
» supinum Hoppe. s. G. norvegicum. var alpina 23.
Gypsophila muralis L. 9.
Hacquetia Epipactis DC. 21.
Hedysarum obscurum L. 15.
» Onobrychis L. s. Onobrychis sativa Lam. 15.
Heleocharis acicularis R. Br. 44.
» ovata R. Br. 44.
» palustris R. Br. 44.
Helicrhysum arerarium DC. 24.
Helleborus niger. 3.
Hemerocallis flava L. 43.
Hieracium alpestre Jacq. s. Crepis alpestris Tausch. 26.
» alpinum L. β. pumilum. 27.
» alpinum L. γ. Halleri 27.

Hieracium alpinum Hoppe, nicht L. s. H. Schraderi Schleicher 27.
» amplexicaule L. β. petraeum 27.
« angustifolium Hopp. bei Sturm, nicht Hoppe Taschenb. s. H. furcatum Hopp. 26.
» aurantiacum L. 26.
» aureum Scop. s. Crepis aurea Tausch. 26.
» Auricula L. 26.
» Chondrilloides Jacq. s. Crepis Jacquini Tausch. 26.
» cymosum Willd., nicht L. s. H. pratense Tausch. 26.
» dentatum Hpp. 27.
» dubium Willd., nicht L. s. H. auricula L. 26.
» florentinum. All. s. H. piloselloides Vill. 26.
» furcatum Hopp. s. H. angustifolium Hpp. bei Sturm, nicht Hoppe Taschenb. 26.
» glabratum Hopp. 27.
» glanduliferum Hopp. 27.
» Halleri Vill. s. H. alpinum γ. Halleri 27.
» incarnatum Wulf. s. Crepis incarnata Tausch. 26.
» incisum Hopp. 27.
» integrifolium Hoppe. s. Crepis succisaefolia Tausch β. integrifolia. 26.
Hieracium intybaceum Hpp. nicht Wulf. s. H. amplexicaule L. β. petraeum. 27.
» murorum L. 27.
» Pilosella L. 26.
» pilosellaeforme Hpp. s. H. Pilosella δ. Hoppiana 26.
» piloselloides Vill. 26.
» porrifolium L. 26.
» pratense Tausch. 26.
» praemorsum L. s. Crepis praemorsa Tausch 26.
» pumilum Hpp. s. H. alpinum L. β. pumilum 27.
» pyrenaicum L. s. Crepis blattaroides Vill. 26.
» saxatile Jacq. 26.
» Schraderi Schleich. 27.
» staticaefolium All. 26.
» villosum Jacq. 27.
Hierochloa odorata Whlb. 49.
» australis Röm. et Schult. 49.
Hippurus vulgaris L. 18.
Holcus borealis Schrad. s. Hierochloa odorata Whlbg. 49.
» odoratus L. s. H. australis R. et Schult. 49.
Homogyne alpina Cass. 22.
» discolor Cass. 22.
» sylvestris Cass. 22.

Hutschinsia alpina R. B. 8.
» brevicaulis Hopp. 8.
» petraea R. Br. 8.
Hyacinthus botryoides L. s. Muscaria botryoides Mill. 43.
Hydrocharis Morsus ranae L. 40.
Hyosciamus niger L. 31.
» Scopolia L. s. Scopolina atropoides Schult. 31.
Hypericum perforatum L. 12.
Hyssopus officinalis L. 34.
Jasione montana L. 27.
Iberis nudicaulis L. s. Teesdalia nudicaulis R. Br. 8.
» rotundifolia L. s. Thlaspi rotundifolium Gaud 8.
Ilex Aquifolium L. 28.
Impatiens Nolitangere L. 12.
Inula ensifolia L. 23.
Iris bohemica Schm. 41.
» bohemica Schm. I. Fieberi Seidl. 41.
» bohemica Schm. I. hungaria W. K. 41.
» Fieberi Seidl s. I. bohemica Schm. 41.
» graminea L. 41.
» hungarica W. K. s. I. bohemica Schm. 41.
» pumila L. 41.
» sibirica L. 41.
» spuria L. 41.
» variegata L. 41.
Isatis tinctoria L. 9.
Isnardia palustris L. 18.
Juncus acutus L. 43.
» alpinus Vill. 43.
» arcticus Willd. 43.
» palticus Willd. 43.
» bottnicus Whlbg. s. I. Gerardi Loisl. 43.
» bulbosus L. s. I. compressus Jacq. 43.
» bufonius L. 44.
» capitatus Weig. 43.
» castaneus Sm. 43.
» compressus Jacq. 43.
» conglomeratus L. 43.
» effusus L. 43.
» filiformis L. 43.
» fusco-ater Schreb. s. I. alpinus Vill. 43.
» Gerardi Loisl. 43.
» glabratus Hpp. s. Luzula glabrata Hpp. 44.
» glaucus Ehrh. 43.
» Hostii. Tausch. 43.
» Jacquini L. 43.
» lamprocarpus Ehrh. 43.
» maritimus Lam. 43.
» monanthos Jacq. s. I. Hostii Tausch. 43.
» spadiceus Vill. s. Luzula spadicea DC. 44.
» spicatus L. s. L. spicata DC. 44.
» squarrosus L. 43.
» stygius L. 43.
» supinus Mnch. β. repens 43.
» Tenageia Ehrh. 43.
» tenuis Willd. 43.

Juncus trifidus L. 43.
» triglumis L. 43.
» uliginosus Roth. s. I. supinus Mnch. 43.
Kochia arenaria Roth. 36.
Lamium album L. 34.
Lappago racemosa Willd. s. Tragus racemosus Desf. 49.
Lapsana foetida Willd. 25.
Lemna arrhiza L. 40.
» gibba L. 40.
» minor L. 40.
» polyrrhiza L. 40.
» trisulca L. 40.
Leontodon alpinus Hpp. s. Taraxacum officinale Wigg. γ. alpinum 25.
» erectum Mayer s. T. officinale ε. lividum 26.
» hastilis L. β. glabratus 25.
» incanus Schrk. 25.
» pyrenaicus Gauan. 25.
» pyrenaicus β. aurantiacus 25.
» salinus Pall. s. T. officinale ε. lividum 26.
» Taraxaci Loisl. 25.
» taraxacoides Hopp et H. s. T. officinale δ. taraxacoides 26.
» tenuifolius Hopp. et Hornsch. s. T. officinale ε. lividum 26.
Leonurus Cardiaca L. 34.
Lepidium alpinum L. s. Hutschinsia alpina R. Br. 8.
Lepidium Draba L. 8.
» graminifolium L. 8.
» latifolium L. 8.
» perfoliatum L. 8.
» rudurale L. 8.
» sativum L. β. crispum. 8.
Leucoium vernum L. 41.
Ligustrnm vulgare L. 28.
Limodorum abortivum Swartz. 41.
Limosella aquatica L. 33.
Linaria alpina DC. 32.
» arvensis Desf. 32.
» Cymbilaria Mill. 31.
» Elatine Mill. 31.
» littoralis Bernh. 32.
» minor. Desf. 31.
» simplex DC. 32.
» spuria Mill. 31.
» vulgaris Mill. 32.
Lindernia pyxidaria All. 33.
Linnaea borealis L. 22.
Linum flavum L. 12.
» usitatissimum L. 12.
Listera ovata R. B. 41.
Lithospermum officinale L. 30.
Lithorella lacustris L. 35.
Lloydia serotina Salisb. 42.
Lobularia maritima Desv. 6.
Lomatogonium carinthiacum Alex. Br. 28.
Loranthus europeus Jacq. 21.
Lunaria biennis Mnch. 7.
» ridivia L. 7.
Luzula albida DC. 44.

Luzula glabrata Hoppe 44.
» maxima Desv. 44.
» nivea DC. 44.
» spadicea DC. 44.
» spicata DC. 44.
Lychnis alpina. L. 10.
» diurna. Sibth. 10.
» Githago Lam. 10.
» vespertina. Sibth. 10.
Lysimachia nemorum L. 35.
Majanthemum bifolium DC. 42.
Malachium aquaticum. 10.
» manticum Rchb. 10.
Matthiola varia DC. 4.
Melampyrum nemorosum L. 33.
» silvaticum s. M. pratense L. 33.
Melilotus caerulea Lam. 13.
» dentata Willd. 13.
» PetitpierreanaHayne13.
Melissa officinalis L. 34.
Menyanthes Nymphoides L. s. Villarsia Nymphoides Vent. 28.
» trifoliata L. 28.
Mercurialis annua L. 38.
Milium lendigerum L. s. Gastridium lendigerum Gaud. 50.
Monotropa Hypopithys L.28.
Montia fontana L. α. minor. 18.
Muscaria botryoidesMill. 43.
Myagrum sativum L. s. Camelina sativa Crtz. 8.
Myosotis alpestris Schm. s. M. sylvatica Hffm. β. alpestris 30.
. arvensis Sibth. s. M. stricta Lk. 31.
» arvensis Sibth. s. M. stricta Lk. 31.
» caespitosa Schultz 40.
» collina Reichenb. nicht Ehrh. s. M. hispida Schlecht. 31.
» hispida Schlecht. 31.
» intermedia Lk. 31.
» laxiflora Rchb. s. M. palustris With. β. 31.
» lithospermifolia. s. M. sylvatica β. alpestris 31.
» nana Vill. s. Eritrichium nanum Schrader 31.
» palustris With. M. strigulosa Reichenb. 30.
» palustris With. var. M. repens Donn.
» palustris With. var. mit abstehenden Stengelhaaren M. palustris Rchb. 30.
» palustris With. β. laxiflora Rchb. 31.
» repens Donn s. M. palustris var. 30.
» sparsiflora Mik. 31.
» stricta Lk. M. arvensis Sibth. 31.
» stricta. Lk. M. arvensis Sibth. 31.

Myosotis strigulosa Rchb. s. M. palustris With. 30.
» suaveolens s. M. sylvatica β. alpestris 31.
» sylvatica Hoffm. 30.
» sylvatica H. β. alpestris M. alpestris Schm. 31.
» sylvatica H. β. alpestris M. suaveolens Kit. 31.
» sylvestris H. β. alpestris M. lithospermifolia 31.
» versicolor Pers. 31.
Myosurus minima. 2.
Najas monosperma W. s. N. major Roth. 40.
Nasturtium amphibium R. Br. α. indivisum. 4.
» amphibium β. variifolium. 4.
» anceps Rchb. 4.
» officinale R. Br. 4.
» palustre DC. 4.
» pyrenaicum R. Br. 4.
» sylvestre R. Br. β. brevistylum 4.
Nuphar luteum Sm. 3.
Nymphaea alba. L. 3.
» lutea L. s. Nuphar luteum. Sm. 3.
Oenothera biennis L. 18.
Omphalodes Scorpioides Lehm. 30.
» verna Moench. 30.
Onobrychis sativa Lam. 15.
Ononis antiquorum L. 13.
» hircina Jacq. 13.
Ononis Natrix L. 13.
» repens L. 13.
» rotundifolia L. 13.
» spinosa L. 13.
Ophris Myoides L. s. O. muscifera Huds. 41.
» spiralis L. s. Spiranthes autumnalis Rich. 41.
Orchis fusca Jacq. 40.
» latifolia L. 41.
» ustulata L. 41.
Origanum vulgare L. 33.
Ornithogalum bohemicum Zauschn. s. Gagea bohemica Schult. 42.
» Hayni Roth. s. G. spathacea Schult. 42.
» luteum L. s. G. stenopetala Rchb. 42.
» minimum W. s. G. arvensis Schult. 42.
» Personii Hpp. s. G. lutea. Schult. 42.
» Sternbergii Hpp. s. G. minima Schult. 42.
Orobus tuberosus L. 16.
» vernus L. 16.
Oxalis corniculata s. O. stricta L. 12.
Oxytropus campestris DC. 15.
» montana DC. 15.
» pilosa DC. 15.
» triflora Hpp. 15.
Paederota Ageria L. 32.
» Bonorata L. 32.
Papaver alpinum L. β. flaviflorum. 3.

Papaver Rhoeas L. 3.
Parietaria officinalis L. s. P. erecta M. et K. 38.
Paris quadrifolia L. 42.
Parnasia palustris L. 9.
Pedicularis asplenifolia Floerke. 33.
» foliosa L. 33.
» Jacquini Koch. 33.
» incarnata Jacq. 33.
» recutita L. 33.
» rosea Jacq. 33.
» rostrata Jacq .s. P. Jacquini Koch. 33.
» Sceptrum Carolinum L. 33.
» sylvatica L. 33.
» tuberosa L. 33.
» verticillata L. 33.
Peltaria alliacea L. 7.
Peplus portula L. 51.
Petasites albus Gaertn. 22.
» albus Fem. 23.
» niveus Baumg. 23.
» niveus Fem. 23.
» officinalis Moench. 22.
» spurius Retz. 23.
Petrocallis pyrenaica R. Br. 7.
Phaca alpina Jacq. 14.
» astragalina DC. 15.
» australis L. 14.
» frigida L. 14.
Philadelphus coronarius L. 18.
Phleum alpinum L. 50.
» arenarium L. 50.
» asperum Vill. 50.
Phleum Gerardi Willd. s. P. alpinum L. 50.
Phyteuma comosum L. 27.
Pinguicula alpina L. 34.
» vulgaris L. 34.
Pisum arvense L. 16.
Plantago alpina L. 35.
» arenaria W. et K. 36.
» lanceolata L. 35.
» Psyllium s. P. arenaria W. et K. 36.
» serpentina Lam. 36.
» Wulfenii Schreb. s. P. serpentina Lam. 36.
Poa alpina L. 51.
» disticha Wulf. s. Sesleria disticha Pers. 50.
» laxa Haenke. 51.
» minor Gaud. 51.
» supina Schrad. s. P. minor Gaud. 51.
Polemonium coeruleum L. 29.
Polyclemum arvense L. 36.
Polygala Chamaebuxus L. 9.
Polygonium aviculare L. 38.
» Fagopyrum L. 38.
Potamageton natans L. 40.
Potentilla alba L. 17.
» Anserina L. 17.
» argentea L. 17.
» aurea L. 17.
» Brauneana Hopp. s. P. minima Hall. 17.
» caulescens L. 17.
» minima Hall. 17.
» nitida L. 17.
» opaca L. 17.

Potentilla Salisburgensis Haenk. 17.
» verna L. 17.
Primula acaulis Jacq. 35.
» Auricula L. 35.
» carniolica Jacq. 35.
» elatior Jacq. 35.
» farinosa L. 35.
» Floerkina Schrad. 35.
» glutinosa Wulf. 35.
» integrifolia Reichenb. s. P. spectabilis Tratt. 35.
» longiflora All. 35.
» minima L. 35.
» officinalis Jacq. 35.
» spectabilis Tratt. 35.
» venusta Host. 35.
» villosa Jacq. 35.
Prunella vulgaris L. 34.
Prunus spinosa L. 16.
Pyrethrum alpinum Willd. s. Chrysanthemum alpinum L. 24.
Pyrola chlorantha Swartz. 28.
» minor L. 28.
» rotuudifolia L. s. P. chlorantha Swartz 28.
» secunda L. 28.
Pyrus nivalis Jacq. 18.
Ranunculus acris L. 3.
» alpestris L. 2.
» anemonoides Zahlbr. 2.
» aquatilis L. α. peltata 2.
» aquatilis. β. truncatus. 2.
» aquatilis γ. quinquelobus. 2.
» aquatilis δ. tripartitus. 2.
Ranunculus aquatilis ε. pantothrix. 2.
» auricomus L. 3.
» auricomus β. fallax. 3
» bulbosus. L. 3.
» carinthiacus Hopp. 3.
» cassubicus s. R. auricomus β. fallax. 3.
» crenatus W. et K. 2.
» divaricatus. Schrank. 2.
» Ficaria. L. 2.
» fluitans Lam. 2.
» fluitans β. natantibus 2.
» glacialis. L. 2.
» hederaceus. L. 2.
» Hornschuchii Hpp. s. R. Villarsii DC. 3.
» hybrida Biria 2.
» illyricus L. 3.
» lanuginosus L. 3.
» montanus. Willd. 3.
» nemorosus DC. 3.
» nivalis s. R. montanus 3.
» ophioglossifolius Vill. 2.
» parnassifolius L. 2.
» pyrcneus. L. 2.
» repens L. 3.
» rutaefolius All. 2.
» Seguierii. Vill. 2.
» Thora L. 2.
» Thora s. R. hybridus Biria. 2.
» Traunfellneri. Hpp. 2.
» tripartitus. DC. 2.
» Villarsii DC. 3.
Rhamnus alpina L. 12.
Rhynchospora alba Vahl. 44.

Rhynchospora fusca R. et Sch. 44.
Ribes alpinum L. 19.
» Grossularia L. α. 19.
» Grossularia β. pubescens. 19.
» petraeum Wulf. 19.
» rubrum L. 19.
» Uva crispa L. s. R. Grossularia β. pubescens. 19.
Rosa alpina L. 17.
» canina L. 17.
» collina Jacq. s. R. canina γ. 2. collina 17.
» gallica L. 17.
» pumila Ait. s. R. gallica L. 17.
» rubiginosa L. 17.
» tomentosa Smith. 17.
» villosa L. R. tomentosa Smith. 17.
Rubia tinctoria L. 22.
Rumex Acetosa L. 38.
» Acetosa β. auriculatus und γ. fissus R. intermedius DC 38.
» Acetosella L. 38.
» Acetosella. γ. multifidus R. multifidus L. 38.
» alpinus L. 37.
» aquaticus L. 37.
» arifolius Allioni. 38.
» conglomeratus Murr. 37.
» crispus L. 37.
» Hydrolapathum. Huds. 37.
Rumex maritimus L. 37.
» maximus Schreb. 37.
» obtusifolius L. 37.
» obtusifolius β. discolor. R. purpureus Poirr. 37.
» obtusifolius γ. sylvestris Wallr. 37.
» palustris Smith. 37.
» Patientia L. 37.
» pratensis M. et K. 37.
» pulcher L. 37.
» pulcher variet. R. divaricatus L. 37.
» sanguineus L. α. viridis 37.
» sanguineus L. β. genuinus 37.
» scutatus L. α hastifolius. R. hastifolius M. v. B. 37.
» scutatus L. β. var. hastilis. 38.
» scutatus γ. triangularis. R. glaucus Jacq. 38.
» Steinii Becker. 37.
Ruscus aculeatus L. 42.
Sagina procumbens 10.
Salix alba L. 39.
» Amanniana W. s. nigricans Eries. 39.
» Amygdalina L. α. discolor S. triandra L. 39.
» Amygdalina L. α. discolor mit halbweiblichen Kätzchen. S. Hoppeana W. 39.

Salix arbuscula α. Waldsteiniana S. corucans Hoppe. 39.
» arenaria W. s. S. Lapponum L. 39.
» coruscans Hpp. s. S. arbuscula α. Waldsteiniana 39.
» daphnoides Vill. S. praecox Hoppe. 39.
» fragilis. S. fragilis var. Russeliana. 39.
» glabra Scop. S. Wulfeniana W. 39.
» Helix L. s. S. purpurea L. γ. Helix 39.
» Hoppeana W. s. S. Amygdalina L. α. discolor 39.
» Jaquiniana Host. 39.
» incana Schrank. S. riparia W. 39.
» Lapponum L. S. arenaria W. 39.
» nigricans Fries. S. Amaniana W. 39.
» praecox Hoppe s. S. daphnoides Vill. 39.
» purpurea L. α. 39.
» purpurea L. γ. Helix. S. Helix. L. 39.
» reticulata L. 39.
» retusa L. 39.
» riparia W s. S. incana Schrk. 39.
» triandria L. s. S. Amygdalina α. discolor. 39.
» viminalis L. 39.
Salix Wulfeniana W. s. S. glabra Scop. 39.
Salvia glutinosa L. 33.
» officinalis L. 33.
» Scalaria L. 33.
Saponaria lutea. L. 10.
» ocymoides L. 10.
» officinalis L. 10.
Satureia hortensis L. 34.
Satyrium Epigonium L. s. Epigonium Gmelini Rich. 41.
Saxifraga aizoides L. 20.
» Aizoon Jacq. 19.
» androsacea L. 20.
» aphylla Sternb. s. S. stenopetala Gaud. 20.
» arachnoidea Sternb. 21.
» aretioides Lapeyr. 19.
» aspera L. 20.
» atropurpurea Sternb. s. S. muscoides ξ. atropurpurea 20.
» autumnalis L. S. aizoides L. 20.
» biflora All. 20.
» bryoides L. 20.
» bulbifera L. 20.
» Burseriana L. 19.
» caesia L. 19.
» caespitosa L. 20.
» caespitosa L. β. laxa. 20.
» controversa Sternb. 20.
» Cotyledon L. 19.
» crustata Vest. S. longifolia Sternb. fig. d, e. 19.

Saxifraga cuneifolia L. 20.
» decipiens Ehrh. s. S. caespitosa L. 20.
» elatior M. et K. S. longifolia Sternb. fig. a. b. c. 19.
» granulata L. 20.
» heterophylla Sternb. s. S. Pedemontana All. 20.
» Hirculus L. 20.
» Hohenwartii Vest. 20.
» longifolia Sternb. Fig. a. b. c. S. elatior. M. et K.; d. e. S. crustata Vest. 19.
» moschata Wulf. s. S. muscoides ε. moschata 20.
» muscoides. Wulf. γ. laxa 20.
» muscoides ε. moschata 20.
» muscoides ζ. atropurpurea 20.
» mutata L. 19.
» nivalis L. 20.
» oppositifolia L. 20.
» oppositifolia Sternb. s. S. Rudolphiana Hornschuch. 20.
» palmata Panzer S. caespitosa L. β. 20.
» paradoxa Sternb. s. Zahlbrucknera paradoxa Reichb. 21.
Saxifraga Pedemontana All. 20.
» petraea L. 20.
» planifolia Lapeyr. 20.
» Ponae Sternb. s. S. petraea L. 20.
» pyramidalis Lapeyr. S. Cotyledon L. 19.
» retusa Sternb. s. S. oppositifolia L. 20.
» rotundifolia L. 20.
» Rudolphiana Hornsch. 19.
» sedoides L. 20.
» stellaris Jacq. 20.
» stenopetala Gaud. 20.
» tenella Wulf. 20.
» tridactylites L. 20.
Schmidtia utriculosa Sternb. s. Coleanthus subtilis Seid. 50.
Schoenus albus L. s. Rhynchospora alba Vahl. 44.
» ferugineus L. 44.
» fuscus L. s. Rhynchospora fusca Roem. et Schult. 44.
» mucronatus L. 44.
» nigricans L. 44.
Scirpus acicularis L. s. Heleocharis acicularis R. Br. 44.
» Baeothryon Ehrh. s. S. pauciflorus Lightf. 45.
» caespitosus L. 45.
» Duvalii Hpp. s. S. trigonus Roth. 45.

Scirpus Holoschoenus L. α. vulgaris. 45
» Holoschoenus L. γ. romanus 45.
» lacustris L. 45.
» maritimus L. 45.
» mucronatus L. 45.
» ovatus Roth. s. Heleocharis ovata R. Br. 44.
» pulustris L. s. H. palustris R. Br. 44.
» pauciflorus Lightfoot. 45.
» pungens Vahl. 45.
» radicans Schkr. 45.
» romanus L. s. S. Holoschoenus L. γ. romanus. 45.
» Rothii Hoppe. s. S. pungens Vahl. 45.
» setaceus L. 45.
» sylvaticus L. 45.
» trigonus Roth. 45.
» triqueter L. 45.
Scopolina atropoides Schult. 31.
Scorzonera alpina Hpp. s. S. grandiflora Lapeyr. 25.
Scrophularia aquatica L. 31.
» nodosa L. 31.
» vernalis L. 31.
Sedum atratum L. 19.
» hispanicum L. 19.
» maximum Sut. 18.
» reflexum var. β. Koch. 19.
Sedum rubens s. S. atratum L. 19.
» rupestre L. s. S. reflexum var. β. Koch. 19.
» Telephium L. s. S. maximum Sut. 18.
» villosum L. 19.
Sempervivum arachnoideum L. 19.
» Braunii Funk. 19.
» Funkii Braun. 19.
» globiferum Wulf. s. S. Wulfenii Hoppe 19.
» hirtum L. 19.
» montanum L. 19.
» tectorum L. 19.
» Wulfenii Hoppe 19.
Senecio abrotanifolius L. 24.
Senebiera Coronopus Poir. 8.
» didyma Pers. 9.
Serapias longifolia L. s. Epipactis palustris Crantz. 41.
Seratula tinctoria L. 25.
Sesleria caerulea Arduin 50.
» disticha Pers. 50.
» micocephala DC. 50.
» sphaerocephala Arduin. 50.
Sibbaldia procumbens L. 17.
Sideritis montana L. 34.
Silene Armeria L. 10.
» noctiflora L. 10.
» Pumilo Wulf. 10.
» rupestris L. 10.
Sinapsis alba L. 5.

Sisymbrium officinale Scop. 5.
» Thalianum Gaud. 5.
Solanum Dulcamara L. 31.
» nigrum L. 31.
Soldanella alpina L. 35.
» minima Hoppe. 35.
» pussilla Baumg. 35.
Solidago Virgaurea L. 23.
Sorbus domestica L. 18.
Sorghum halepense Pers. 49.
Spergula pentandra 10.
Spirea decumpens Koch. 16.
» Filipendula L. 16.
» Ulmaria L. 16.
» ulmifolia Scop. 16.
Spiranthes autumnalis Rich. 41.
Stachys alpina L. 34.
» palustris L. 34.
Statice alpina Hoppe. 35.
» Armeria L. s. St. elongata Hoffm. 35.
Stellaria Alsine s. St. uliginosa Murr. 10.
» bulbosa Wulf. 10.
» cerastoides L. 10.
» crassifolia Ehrh. 10.
» Friesiana Seringe 10.
» glauca With. 10.
» graminea L. 10.
» media Vill. 10.
» nemorum L. 10.
» uliginosa Murr. 10.
» viscida M. v. Bieb. 10.
Stippa capillata L. 50.
Streptopus amplexicaulis Poir. s. St amplexifolius DC. 42.
Sturmia minima Hoppe s. Chamogrostis minima Borkh. 50.
Subularia aquatica L. 8.
Swertia carinthiaca Wulf. s. Lomatogonium carinthiacum Al. Br.
Symphytum officinale L. 30.
Syringa vulgaris L. 28.
Tanacetum vulgare L. 24.
Taraxacum officinale Wigg. γ. alpinum. Leontodon alpinus Hoppe. 25.
» officinale δ. taraxacoides. — L. taraxacoides H. et H. 26.
» officinale ε. lividum. L. erectus Mayer 26.
» officinale ε. lividum L. salinus Poll. 26.
» officinale ε. lividum. L. tenuifolius H. et H. 26.
Taxus baccata L. 39.
Teesdalia nudicaulis R. Br. 8.
Thalictrum alpinum L. 1.
» aquilegifolium L. 1.
Thesium alpinum L. 38.
Thlaspi alliaceum L. 8.
» alpestre L. 8.
» alpinum Jacq. 8.
» montanum L. 8.
» perfoliatum L. 8.
» praecox Wulf. 8.
» rotundifolia Gaud. 8.

Thymus alpinus L. s. Calamintha alpina Lam. 34.
» pannonicus var. latifolia hirsuta. 33.
» pannonicus var. angustifolia hirsuta 33.
» Serpyllum L. α. Chamaedrys 33.
» Serpyllum L. β. angustifolius 33.
Tormentilla erecta L. 17.
Tozzia alpina L. 33.
Tragus racemosus Desf. 49.
Trapa natans L. 18.
Trientalis europaea L. 35.
Trifolium agrarium L. 14.
» alpestre L. 14.
» alpinum L. 14.
» angustifolium L. 14.
» arvense L. 14.
» badium Schreb. 14.
» cespitosum s. T. pallescens Schreb. fl. alb. 14.
» campestre Schreb. s. T. procumbens L. α. maius. 14.
» filiforme L. 14.
» fragiferum L. 14.
» hybridum L. 14.
» incarnatum L. 14.
» medium L. 13.
» montanum L. 14.
» noricum Wulf. 13.
» ochroleucum L. 13.
» Melilotus caerulea Willd. s. Melilotus caerulea Lam. 13.
Trifolium Melilotus dentata Kit. s. Melilotus dentata Willd. 13.
» Melilotus officinalis s. Melilotus Petitpierreanna. Hayn. 13.
» pallescens Schreb. 14.
» pallescens Schreb. florib. albis 14.
» pannonicum L. 14.
» parviflorum Ehrh. 14.
» patens Schreb. 14.
» pratense L. 13.
» pratense sativum β. 13.
» pratense alpinum. γ. nivale 13.
» procumbens α. maius 14. T. campestre Schreb.
» procumbens L. β. minus 14. T. procumbens Schreb.
» rebens L. 14.
» resupinatum L. 14.
» rubens L. 13.
» scabrum Schreb. s. T. striatum L. var. β. Koch 13.
» spadiceum L. 14.
» stellatum L. 14.
» striatum L. var. α. Koch. 13.
» striatum L. var. β. Koch. T. scabrum Schreb. 13.
» strictum Schreb. s. T. parviflorum Ehrh. 14.

Triglochin palustre L. 40.
Trollius europeus L. 3.
Tulipa sylvestris L. 42.
Turitis glabra L. 4.
Tussilago alba L. s. Petasites albus Gaertn. 22.
» alpina L. s. Homogyne alpina Cass. 22.
» discolor Jacq. s. H. discolor Cass. 22.
» Farfara L. 22.
» nivea Vill. s. Petasites niveus Cass. 23.
» paradoxa Retz. s. P. niveus Fem. 23.
» Petasites L. s. P. officinalis Moench 22.
» ramosa Hpp. s. P. albus Fem. 23.
» silvestris Scop. Homogyne sylvestris Cass. 22.
» spuria Retz. s. Petasites spurius Retz. 23.
Utricularia intermedia Hayne 34.
» minor L. 34.
» vulgaris L. 34.
Vaccinium uliginosum L. 27.
Valantia Cruciata L. s. Galium Cruciata Scop. 22.
Valeriana celtica L. 22.
» dioica L. 22.
» elongata Jacq. 22.
» officinalis L. 22.
Valeriana olitoria L. s. Valerianella olitora Moench. 22.
» supina L. 22.
» tripteris L. 22.
» tuberosa L. 22.
Valerianella olitoria Mch. 22.
Verbena officinalis L. 34.
Veronica acinifolia L. 32.
» agrestris L. 32.
» alpina L. 32.
» aphylla L. 32.
» arvensis L. 32.
» austriaca L. α. dentata 32.
» Beccabunga L. 32.
» Buxbaumii Tenore 32.
» bellidioides L. 32.
» Chamaedrys L. 32.
» dentata Smidt. s. V. austriaca L. α. dendata. 32.
» Didyma Tenore 32.
» fruticulosa L. 32.
» hederaefolia L. 32.
» latifolia Ait. 32.
» montana L. 32.
» officinalis L. 32.
» opaca Fries. 32.
» polita Fries. s. V. Didyma Tenor. 32.
» praecox All. 32.
» prostrata L. 32.
» saxatilis L. 32.
» scutellata L. 32.
» serpyllifolia L. 32.
» triphyllos L. 32.

Veronica urticifolia Jacq. 32.
» verna L. 32.
Vesicaria sinuata Poir. 6.
» utriculata Lam. 6.
Viburnum Opulus L. 21.
Vicia angustifolia Roth. α. segetatis 16.
» angustifolia Roth. β. Bobartii. 16.
» bithynica L. 16.
» cassubica L. 15.
» cordata Wulf. 16.
» Cracca L. 15.
» dumetorum L. 15.
» Ervilia Willd. 15.
» Faba L. 16.
» grandiflora Scop. α. Scopoliana 16.
» grandiflora. β. Kitaibeliana 16.
» hirsuta Koch. 15.
» hybrida L. 16.
» lathyroides L. 16.
» lutea L. 16.
» monatha Koch. 15.
» Onobrychioides L. 16.
» oroboides Wulf. 16.
» panuonica Jacq. 16.
» peregrina L. 16.
» pisiformis L. 15.
Vicia sativa L. 16.
» segetalis Thuill. s. V. angustifolia α. segetalis 16.
» sepium L. 16.
» serratifolia Jacq. 16.
» sordida Wald. et. Kit. s. V. grandiflora β. Kitaibeliana 16.
» sylvatica L. 15.
» tenuifolia Roth. 15.
» tetrasperma. Koch. 15.
» villosa Roth.
Villarsia Nymphoides Vent. 28.
Viola alpina Jacq. 9.
» calcarata β. flava 9.
» canina s. V. sylvetris Lam. 9.
» hirta L. 9.
» odorata L. 9.
» palustris L. 9.
» sylvestris Lam. 9.
» tricolor L. α. vulgaris 9.
» Zoysii Wulf. s. calcarata β. 9.
Viscum album L. 21.
Wulfenia carinthiaca Jacq.
Zahlbrucknera paradoxa Rchb. 20.

U. HOLZER
BINDER
BOSTON, MASS.